

ВСЕ АКЦИИ

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ





Самый большой шоурум в России

Наш шоурум имеет очень удобное расположение и транспортную доступность. В нём расположено более 60 единиц всех видов стоматологического оборудования. Ежегодно выставочный зал посещают около 2 000 врачей-стоматологов и владельцев стоматологических клиник. Удобно расположиться в кресле установки, поработайте наконечниками перед покупкой или убедитесь в потрясающем качестве 3D-снимков – любое оборудование можно свободно протестировать.



Большой склад оборудования в Москве

Чтобы вам не приходилось долго ждать купленное оборудование, мы используем огромный безопасный склад (более 1 000 м²). Для оперативной отгрузки на нашем складе одновременно находится более 100 стоматологических установок различных модификаций. Также в наличии всегда есть рентгенологическое и стерилизационное оборудование, стоматологическая мебель, запасные части и прочее.



Оперативная доставка

Собственная служба логистики компании GREEN DENT, свой автомобильный парк из нескольких автомобилей и спецтехники, а также сотрудничество с самыми крупными и надёжными транспортными компаниями позволяют срочно доставлять как крупное, так и мелкое стоматологическое оборудование. Возможность выбрать оптимальный и наиболее удобный способ доставки помогает уменьшить стоимость и сократить время ожидания.



Лицензированный сервисный центр

Наш сервисный центр качественно и оперативно решит любые вопросы по монтажу и демонтажу оборудования, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также выполнит пуско-наладочные работы. В нашем штате есть 12 лицензированных инженеров в Москве и достаточное количество во всех регионах России.

Лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники. Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.



Экспертно-образовательный центр в Москве

ЛУЧШИМИ СТАНОВЯТСЯ

Учебный стоматологический центр Green Dent Academy — это лучшие курсы и обучение по стоматологии, направленные на повышение профессионального уровня врачей-стоматологов по актуальным направлениям: хирургия и имплантация, ортопедическая стоматология, эстетическая реставрация, эндодонтия, пародонтология, ортодонтия, эффективное управление медицинскими и стоматологическими организациями.

01



ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Для проведения практических занятий учебный центр оборудован всем необходимым: инструментарием и моделями, физиодиспенсерами, зуботехническими микромоторами, стоматологическими микроскопами, биноклями. Есть своя собственная зуботехническая лаборатория и диагностический центр.

02



ТОЛЬКО ПРАКТИКУЮЩИЕ ЛЕКТОРЫ

У нас преподают лучшие лекторы с мировыми именами, которые не только читают лекции, но и сами являются практикующими стоматологами. Они знают, о чём говорят и с чем сталкиваются в своей ежедневной врачебной практике. На лекциях вы рассмотрите реальные клинические случаи и разберёте кейсы реальных пациентов.

03



МОЖНО В АРЕНДУ

Приглашаем к сотрудничеству для проведения авторских курсов в стоматологическом учебном центре Green Dent Academy. Наш учебный центр находится в историческом центре столицы, с удобным расположением и всем необходимым для комфортного обучения и проведения курсов, семинаров и лекций по стоматологии. Мы всё продумали до мелочей!



Главная инвестиция — инвестиция в себя, в свои знания!

**ДИАГНОСТИКА
БУДУЩЕГО
УЖЕ СЕГОДНЯ**





FORMETRIC 4D Motion Lab High Performance

DIERS, Германия

Система для функционального анализа опорно-двигательного аппарата человека с принадлежностями

- Устройство для фотограмметрического обследования спины методом видеорастростереографии DIERS formetric 4D motion high performace
- Устройство для двухмерного измерения оси ног formetric leg axis module
- Устройство для педографии стационарное DIERS pedogait high performance (30km/h)
- Модуль боковой оси ног formetric leg axis module
- Система для изометрического измерения силы DIERS Myoline
- 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II



Formetric
4D motion



Leg axis
module



Pedogait high
performance



Leg axis
module



DIERS
Myoline

DIERS
SIM II



DIERS 4D Posture Lab


DIERS, Германия

Система для функционального анализа опорно-двигательного аппарата человека

- Устройство для фотограмметрического обследования спины методом видеорастростереографии DIERS formetric III 4D
- Платформа для протоколирования давления стоп и системного анализа походки позволяет точно и быстро записывать и отображать распределение давления по стопе человека стоя или при ходьбе DIERS pedoscan 0.5
- 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II



Formetric
4D motion



DIERS
pedoscan 0.5



DIERS
SIM II



DIERS 4D Motion Lab

DIERS, Германия

Система для функционального анализа опорно-двигательного аппарата человека с принадлежностями

- Устройство для фотограмметрического обследования спины методом видеорастростереографии DIERS formetric 4D motion
- Устройство для двухмерного измерения оси ног formetric leg axis module
- Устройство для педографии стационарное DIERS pedogait
- Модуль боковой оси ног formetric leg axis module
- Модуль для анализа подвижности шейного отдела Cervical Spine
- 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II



Formetric
4D motion



Leg axis
module



DIERS
Pedogait



Leg axis
module



Cervical
Spine



DIERS
SIM II



~~50 500 €~~
45 500 €

зона сканирования 10×10

~~57 000 €~~
51 000 €

зона сканирования 10×10
+ цефалостат

RAYSCAN α+ (RCT 700)

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D
10×10 см

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка**



Гарантия
2 года

- Большой встроенный сенсорный монитор с диагональю экрана 10 дюймов
- Возможность сканирования детей и пациентов в инвалидных колясках
- При настройке аппарата предусмотрены 7 анатомических режимов, которые позволяют быстро ввести параметры съёмки с учётом индивидуальности пациента
- Размер воксела в эндо режиме: 70 мкм
- Режимы съёмки в 3D (F.O.V 100x100 мм): стандартный, хирургический, имплантационный и для эндолечения
- Тип сенсора для панорамной съёмки: CMOS
- Тип сенсора для 3D-изображений: CMOS
- Фокусное пятно: 0,5 мм
- Напряжение на трубке: 60 – 90 кВ
- Ток трубки: 4 – 17 мА

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%

** Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



~~55 500 €~~
51 000 €

зона сканирования 16×10

~~62 500 €~~
57 000 €

зона сканирования 16×10
+ цефалостат

RAYSCAN α+ (RCT 700)

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 16x10 см

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка**



Гарантия
2 года

- 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, цефалометрический снимок, сканирование слепков
- Размеры сканируемой области 3D: 4 × 3, 5 × 5, 10 × 10, 16 × 10
- Время реконструкции: 25 сек
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 70 мкм
- Быстрое сканирование за 7 сек
- Сила тока: 4 - 17 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60 - 90 кВ
- Отдельный детектор для каждого типа исследования
- Раздельные детекторы для каждого типа исследования
- ПО OnDemand 3D
- Возможность получения снимков 16 × 17 см

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%

** Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYSCAN α+ PANO

RAY, Ю. Корея

Ортопантомограф

- Панорамная система с возможностью дооснащения цефалостатом
- Простое и понятное ПО
- Высококачественный панорамный и цефалометрический детекторы
- Большая глубина фокусного слоя позволяющая визуализировать все анатомические образования зоны интереса

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYFACE 200

RAY, Ю. Корея

3D-сканер лица

- Размер (Ш × В × Г): 808 × 390 × 552 мм
- Вес: 9.5 кг
- Области сканирование: 220 × 300 мм
- Точность сканирования: < 0.1 мм
- Полная интеграция получаемого изображения в ExCad с возможностью работы с функцией виртуального артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком пациента
- Время сканирования лица пациента: 0.5 сек

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



5 499 990 ₺

MICRO-CT 3D SCANNER (MCT750)

RAY, Ю. Корея

Стоматологический настольный 3D-сканер с технологией Micro-CT

⊕ в подарок



Бесплатная доставка*



Бесплатное обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

Технология Micro-CT пришедшая из научного мира. Позволяет производить сканирование слепков, гипсовых моделей и других объектов включая большое количество металлов без искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

Позволяет получать высокоточные STL-файлы объектов не только по поверхности, но и изучать их изнутри.

- FOV: 85 × 85 мм
- Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут
- Размер: 97 × 44 × 45,2 см
- Вес: 150 кг
- Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц



RAYiOS

RAY, Ю. Корея

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

- Поле обзора: 14 × 14,5 мм
- Рабочая глубина: 18 мм
- Точность: 10 мкм
- Метод сканирования: Цифровая структурированная световая проекция
- Масса: 350 г
- Габаритные размеры: 263,5 × 43 × 49,4 мм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение



RAYDENT 3D (RAM600)

RAY, Ю. Корея

3D-принтер

- Размеры: 31 × 21 × 37 см
- Вес: 6,5 кг
- Рабочая температура: 5 ~ 35°C
- Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц
- Подключение: Ethernet
- UV Спецификация: 405nm IEC62471
- Технология жидкокристаллического плоскостного DLP
- Объем сборки: 100 x 60 x 70 мм
- Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



12 690 €

+ два пистолета вода-воздух
+ турбинный шланг
+ микромотор
+ стул Roller
+ скалер

12 690 €

+ турбинный шланг
+ два микромотора
+ стул Roller
+ скалер

12 690 €

+ полимеризационная лампа
+ турбинный шланг
+ микромотор
+ скалер



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скайлер TKD
со светом



Бесщёточный
микромотор
TKD LED



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

11 990 €

+ два пистолета вода-воздух
+ турбинный шланг
+ микромотор
+ стул Roller
+ скалер

11 990 €

+ турбинный шланг
+ два микромотора
+ стул Roller
+ скалер

11 990 €

+ полимеризационная лампа
+ турбинный шланг
+ микромотор
+ скалер



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скайлер TKD
со светом



Бесщёточный
микромотор
TKD LED



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

made in Italy

17 490 €

под хирургию



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скайлер
Satelec
со светом



Бесщёточный
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

made in Italy

16 990 €

под хирургию



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скайлер
Satelec
со светом



Бесщёточный
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

made in Italy

12 690 €

Установка с модулем
Nice Glass



NICE GLASS CART

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с подкатным модулем врача

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скайлер TKD
со светом



Бесщёточный
микромотор
TKD LED



Гарантия
4 года

- Инструментальный столик на пантографическом плече
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

made in Italy

17 490 €

Установка с модулем
Nice Touch



NICE TOUCH CART

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с подкатным модулем врача

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скайлер
Satelec
со светом



Бесщёточный
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Инструментальный столик на пантографическом плече
- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

169 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

169 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

189 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

209 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

239 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

184 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

189 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

204 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

224 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

259 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

189 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

194 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

209 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

234 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микро мотор
+ скайлер

264 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микро мотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка

204 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

209 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

229 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

249 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

279 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка

234 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

239 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

259 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

279 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микро мотор
+ скайлер

309 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микро мотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Набор наконечников W&H



Гарантия 2 года

249 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

254 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

274 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

294 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

329 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Гарантия 2 года

259 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

259 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

279 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

299 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

334 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

274 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

279 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

299 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

314 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

349 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

239 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

244 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

264 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

284 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

314 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

259 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

259 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

279 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

299 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

329 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Мягкая обивка
- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструментов
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

254 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

259 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

274 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

289 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

319 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000B CRSO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 5 инструментов
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000—30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркостью
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

329 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

334 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

349 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

369 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

399 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8 точечный с съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

339 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

344 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

359 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

379 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

409 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный
наконечник
W&H RC-95 RM



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скайлер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
наконечников W&H



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8 точечный с съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

329 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

334 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

349 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

369 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

399 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000B SMSO CART

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневой светодиодный 8 точечный с съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

369 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

374 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

389 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

414 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

444 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000C IMPLANT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Стекланная плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

299 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

304 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

319 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

339 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

374 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000C SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

309 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

314 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

329 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

349 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

384 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000C SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный
наконечник
W&H RC-95 RM



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скайлер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
наконечников W&H



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

309 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

314 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ скайлер

329 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

349 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скайлер

384 990 ₺

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



8000C SMSO CART

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

269 990 ₺

Установка с нижней подачей
+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

289 990 ₺

Установка с нижней подачей
+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H

279 990 ₺

CART
+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

299 990 ₺

CART
+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H



8000C CRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

279 990 ₺

Установка с верхней подачей
+ турбинный наконечник W&H
+ полимеризационная лампа

299 990 ₺

Установка с верхней подачей
+ полимеризационная лампа
+ набор наконечников W&H



8000C CRSO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов без гидроблока

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 4 инструмента
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

379 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H

389 990 ₺

+ скайлер

409 990 ₺

+ набор наконечников W&H

424 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

459 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



GALLA 200

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный
наконечник
W&H RC-95 RM



Ультразвуковой
скайлер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Педаль управления инструментами
- Кнопки управления функциями установки в основании кресла
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Подкатной блок врача CART: **64 990 ₺**
- Мягкая обивка: **40 000 ₺**

404 990 ₺

+ турбинный наконечник W&H

409 990 ₺

+ скайлер

429 990 ₺

+ набор наконечников W&H

449 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

479 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



GALLA 200

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор




Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Педаль управления инструментами
- Кнопки управления функциями установки в основании кресла
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Мягкая обивка: **40 000 ₺**



419 990 ₽

+ турбинный наконечник W&H

419 990 ₽

+ скайлер

444 990 ₽

+ набор наконечников W&H

459 990 ₽

+ электрический микромотор
+ скайлер

499 990 ₽

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер

GALLA 300

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Педаль управления инструментами
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Подкатной блок врача CART: **64 990 ₽**
- Мягкая обивка: **40 000 ₽**

439 990 ₺

+ полимеризационная лампа

449 990 ₺

+ скайлер

464 990 ₺

+ набор наконечников W&H

484 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

519 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



GALLA 300

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Педаль управления инструментами
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Мягкая обивка: **40 000 ₺**

444 990 ₺

+ полимеризационная лампа

449 990 ₺

+ скайлер

469 990 ₺

+ набор наконечников W&H

489 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

524 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



SYNCRUS ELIT 400

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная плевательница 90°
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Подкатной блок врача CART: **64 990 ₺**
- Мягкая обивка: **40 000 ₺**

459 990 ₺

+ полимеризационная лампа

464 990 ₺

+ скайлер

479 990 ₺

+ набор наконечников W&H

499 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

534 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



SYNCRUS ELIT 400

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная плевательница 90°
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Мягкая обивка: **40 000 ₺**

569 990 ₺

+ полимеризационная лампа

574 990 ₺

+ скайлер

594 990 ₺

+ набор наконечников W&H

614 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

649 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



SYNCRUS ELIT 500

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный
наконечник
W&H RC-95 RM



Ультразвуковой
скайлер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная плевательница 90°
- Многофункциональный светодиодный светильник Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Подкатной блок врача CART: **64 990 ₺**
- Мягкая обивка: **40 000 ₺**

579 990 ₺

+ полимеризационная лампа

584 990 ₺

+ скайлер

604 990 ₺

+ набор наконечников W&H

624 990 ₺

+ электрический микромотор
+ скайлер

659 990 ₺

+ электрический микромотор
+ набор наконечников W&H
+ скайлер



SYNCRUS ELIT 500

Saevo, Бразилия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Турбинный наконечник W&H RC-95 RM



Ультразвуковой скайлер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор наконечников W&H

- 2 подлокотника
- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная плевательница 90°
- Многофункциональный светодиодный светильник
- Sirius LED с датчиком приближения, сенсорным управлением и плавным регулированием яркости
- 2 стула в комплекте
- Кнопки управления функциями установки и кресла пациента в основании кресла
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- 15 цветов обивки
- 2 года гарантии

Дополнительно:

- Мягкая обивка: **40 000 ₺**



Стул с абдоминальным упором

Волгадент, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор позволяет выполнять поддержку поясничной области врача наилучшим образом, благодаря перемещению на 360° отлично используется для поддержки локтей.

- Стул к стоматологической установке (с поворотом на 360°)
- Абдоминальный упор
- Металлическое основание
- Регулировка высоты: газлифт
- В комплекте: ролики для комфортного перемещения
- Сиденье: экокожа



Стандарт

Волгадент, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки
- Вес: 8,9 кг
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 900-1000 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников: 160 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Колёса: 50 мм
- Сиденье: экокожа
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



Элит

Волгадент, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вес: 15 кг
- Колёса: 50 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Сиденье: экокожа
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 1070-1150 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340
- Габариты упаковки: 660 × 600 × 300 мм
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



Престиж Лайт

Волгадент, Россия

Стул микроскописта

Разработан для эксплуатации во врачебных кабинетах, медлабораториях, других специализированных помещениях



Престиж

Волгадент, Россия

Стул стандарт с нижним подъемом

- Регулируемая спинка
- Мягкая обивка



Элит Плюс

Волгадент, Россия

Стул с полукруглыми локтями

- Эргономичный стул для работы с микроскопом
- Подлокотники регулируются по высоте и углу наклона. Дополнительно имеют горизонтальную регулировку

259 990 ₺



LARA + ASSISTINA 301 PLUS

W&H DentalWerk, Австрия

Автоклав класса В

Новые стерилизаторы Lara обеспечивают вас одним из самых быстрых циклов в своём классе производительности, даже в стандартной версии. Также вы можете улучшить производительность, активировав дополнительные функции:

Eco Dry +

Автоматически адаптирует время сушки под массу загрузки, экономя при этом время и энергию.

Fast Cycle

Быстрый цикл типа S для неупакованных и открытых инструментов.

⊕ в подарок



Сервисное
масло



Очищающая
жидкость

- Самый быстрый цикл класса В в своём сегменте по обработке всех типов медицинских изделий
- Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов (20 минут)
- Расширенные возможности подключения благодаря мобильному приложению и добавленной функции Wi-Fi
- Удобный пользовательский интерфейс и интуитивно понятная структура меню
- Цветной сенсорный дисплей для лёгкого управления
- Автоматическое наполнение водой
- Гладкая поверхность для лёгкой очистки
- Встроенный считыватель USB для цифрового документирования цикла и обеспечения правовой защиты
- Автоматическая запись цикла при помощи USB
- Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 465 x 452 x 640 мм
- Вес: 44 кг
- Размеры камеры: 22 л

Система автоматического ухода за инструментами

- Автоматическая ротационная смазка
- Автоматическая дозировка масла
- Очистка и смазка внутренних деталей с помощью сервисного масла W&H Service Oil F1
- Очистка каналов воздуха и воды очищающим раствором
- Продувка сжатым воздухом
- Время цикла: 35 сек

ASSISTINA 301 PLUS

W&H DentalWerk, Австрия

Система автоматического ухода за инструментами



1000 €

- Автоматическая ротационная смазка
- Автоматическая дозировка масла
- Очистка и смазка внутренних деталей с помощью сервисного масла W&H Service Oil F1
- Очистка каналов воздуха и воды очищающим раствором
- Продувка сжатым воздухом
- Время цикла: 35 сек

НОВИНКА



2520 €

ASSISTINA TWIN

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Простота в эксплуатации
- Обработка инструмента занимает всего 10 секунд
- Активное всасывание аэрозолей через встроенный фильтр HEPA
- Широкий диапазон адаптеров
- Макс. потребляемая мощность: 18 ВА
- Вес: 3,8 кг




ECSS-05AB

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 3 л
- Время стерилизации: 10 минут




ECSS-08AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 8 л




ECSS-12AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 12 л



EC-X45

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 45 л





ECSS-18AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 18 л
- Время стерилизации: 10 минут



Дистиллятор



Гарантия
2 года



ECSS-23AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 23 л



Дистиллятор



Гарантия
2 года



ECSS-18AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 18 л



Дистиллятор



Запечатывающее
устройство



ECSS-23AD

Esco Medical, Китай

Автоклав класса «B»

- Объём: 23 л



Дистиллятор



Запечатывающее
устройство



KM-24.OLD10

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475 × 465 × 645 мм
- Вес: 32 кг



KM-24.OLD10Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570 × 465 × 645 мм
- Вес: 37 кг



KM-24.OLD10K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов

✚ ×1-2



735 \$

KM-24.0LD15

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475 × 465 × 710 мм
- Вес: 40 кг

✚ ×1-2



1580 \$

KM-24.0LD15Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570 × 465 × 710 мм
- Вес: 47 кг

✚ ×1-2



1840 \$

KM-24.0LD15K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-100.OLD15T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190 × 420 × 900 мм
- Вес: 86 кг



KM-100.OLD15TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 200 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190 × 500 × 900 мм
- Вес: 96 кг



KM-100.OLD15TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090 × 450 × 980 мм
- Вес: 106 кг



1730 \$

KM-100.OLD20T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190 × 420 × 900 мм
- Вес: 90 кг
- Питание: 380 В



3400 \$

KM-100.OLD20TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 280 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190 × 500 × 900 мм
- Вес: 100 кг
- Питание: 380 В



1400 \$

KM-100.OLD20TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090 × 450 × 980 мм
- Вес: 110 кг
- Питание: 380 В

✂️ x1-2



1342 €

TORNADO 1

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 1
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 64 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 70 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂️ x1-3



2297 €

TORNADO 2

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 2
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 140 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂️ x4-6



4171 €

TORNADO 4

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 4
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 50 л
- Производительность: 270 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар
- Осушитель (опция)

✂️ x1-2



1640 €

VS 300 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 300 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,58/0,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума: 63-65 дБ

✂️ x4-6



4198 €

VS 900 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 900 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 1,68/1,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ

✂️ x2-3



3757 €

Tyscor VS 2

Dürr Dental, Германия

Радиальная аспирационная установка
«влажного» типа

- Эффективная работа на большом расстоянии от стоматологической установки
- Производительность: 600 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,7 кВт
- Продолжительность включения: 100%
- Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин
- Уровень шума: 58 дБ
- Лёгкая интеграция в цифровые системы контроля при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse

4 639 €



✚x1-2

DUO

Dürr Dental, Германия

Двухцилиндровый компрессор с мембранным осушителем

- Классическая модель компактного компрессора с 2-цилиндровым, V-образным агрегатом и 20-литровым ресивером, для двух стоматологических установок
- Количество цилиндров: 2
- Мембранный осушитель: да
- Потребление воздуха (л/мин): 140
- Производительность при давлении 5 бар (л/мин): 115
- Уровень шума (дБ(А)): 69
- Фильтр тонкой очистки (мкм): 3
- Антибактериальные/противовирусные фильтры (мкм): 0,01
- Размеры (В x Ш x Г, см): 69 x 49 x 46

С ножным управлением
1600 €
1421 €

С коленным управлением
1800 €
1647,2 €

Настольный
1800 €
1647,2 €



PERFECTA 300

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной

С ножным управлением
2100 €
1925,6 €

С коленным управлением
2500 €
2151,8 €

Настольный
2500 €
2151,8 €



PERFECTA 600

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной

С ножным управлением
2800 €
2466,16 €

С коленным управлением
2800 €
2466,16 €

К и Т серия
2500 €
2234 €



PERFECTA 900

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Высокоскоростной наконечник 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный

1 897 840 ₺



PG8592

Miele, Германия

Автомат для мойки и дезинфекции

- Автомат с фронтальной загрузкой, встраиваемый под столешницу или отдельно стоящий
- Программное управление TouchControl с 16 программами мойки и дезинфекции
- Индикация температуры и времени выполнения программы.

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Дозирующий насос



Верхняя корзина



Нижняя корзина



Набор инжекторных сопел



Вставка для инструментов



Сетчатый лоток



Вставка для лотков



Вставка сетчатая для мелких предметов

- Моечная камера из нержавеющей стали
- Циркуляционный насос производительностью 500 л/мин и регулируемым числом оборотов
- Функция автоматического закрывания дверцы AutoClose
- Встроенная система смягчения воды
- Встроенный пароконденсатор
- Встроенная система сушки горячим воздухом DryPlus
- Серийный порт для подключения принтера с целью документирования процесса
- Встроенные дозирующие устройства жидких моющих средств и средств нейтрализации, возможность подключения внешних устройств для дозирования моющих средств и средств нейтрализации
- Внешние габариты, В × Ш × Г: 835 × 600 × 600 мм

1 262 280 ₺



PG8582

Miele, Германия

Автомат для мойки и дезинфекции

- Автомат с фронтальной загрузкой, встраиваемый под столешницу или отдельно стоящий
- Программное управление TouchControl с 16 программами мойки и дезинфекции
- Индикация температуры и времени выполнения программы

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Верхняя корзина



Нижняя корзина



Набор инжекторных сопел



Вставка для инструментов



Сетчатый лоток



Вставка для лотков



Вставка сетчатая для мелких предметов

- Моечная камера из нержавеющей стали
- Циркуляционный насос производительностью 500 л/мин и регулируемым числом оборотов
- Функция автоматического закрывания дверцы AutoClose
- Встроенная система смягчения воды
- Встроенный пароконденсатор
- Функция подсушивания посуды EcoDry
- Серийный порт для подключения принтера с целью документирования процесса
- Встроенные дозирующие устройства жидких моющих средств и средств нейтрализации
- Внешние габариты, В × Ш × Г: 835 × 600 × 600 мм



ID 212

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции инструментов

- Объем: 2,5 л
- Подходит для применения в ультразвуковой ванне
- Активные вещества: четвертично аммониевые соединения
- Спектр действия: бактерицидное, фунгицидное, ограниченно вирулицидное (капсулированные вирусы, такие как вирус осповакцины, включая HBV, HCV, HIV)



ID 220

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции и очистки вращающихся стоматологических инструментов

- Объем: 2,5 л
- Эффективная очистка особенно мелких структур боров и фрез
- Активные вещества: пропанол 1 – 15%
- Спектр действия: бактерицидный (включая туберкулоцидный), вирусный, фунгицидный



FD 366 SENSITIVE

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции чувствительных поверхностей

- Объем: 2,5 л
- Спектр действия: антимикробный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулёза), ограниченно вируцидный, а также фунгицидный
- Действующие вещества: пропанол-1, четвертично аммониевые соединения



FD 312

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции поверхностей

- Объем: 2,5 л
- Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулёза), в отношении грибов рода Candida и дерматофитов
- Экономичное средство: применяется 1%-й рабочий раствор
- Проверенная совместимость с материалами



42 €

FD360

Dürr Dental, Германия

Средство для очистки и уходом за искусственной кожей

- Форма выпуска: набор, состоящий из флакона с распылителем объемом 500 мл, 1 FD Полировочная салфетка и 9 специальных губок
- Бережно очищает и защищает обивку кресел из искусственной кожи, сохраняя внешний вид зубоорачебных кресел и другой обивки.



56 €

OROTOL PLUS

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции аспирационных установок

- Объем: 2,5 л
- Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, устранения запахов и уходом за любыми стоматологическими аспирационными установками и сепараторами амальгамы
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения



28 €

OROTOL ULTRA

Dürr Dental, Германия

Порошок для очистки аспирационных систем

- Пакеты по 500 г
- Предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам и плевательниц с целью профилактики бактериальных (включая туберкулез), вирусных инфекций, кандидозов в медицинских организациях стоматологического профиля



49 €

MD 555 CLEANER

Dürr Dental, Германия

Специальное чистящее средство для аспирационных установок

- Объем: 2,5 л
- Не образующий пены чистящий концентрат для аспирационных установок и сепараторов амальгамы всех типов
- Рекомендуется применять при плохом качестве водопроводной воды, а также при использовании сточных трубопроводов с неблагоприятным уклоном
- Кроме того, рекомендуется применять MD555 cleaner при использовании специальных стоматологических чистящих аппаратов



64 €

OROCUP

Dürr Dental, Германия

Система гигиенического ухода для дезинфекции и очистки аспирационных установок

- Объем: 2 л
- Предназначена для правильного разведения рабочих растворов, проведению эффективной дезинфекции и очистки аспирационных систем и сепараторов амальгамы
- Соединительные адаптеры для любых аспирационных шлангов в комплекте



50 €

MD 520

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции оттисков

- Объем: 2,5 л
- Предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионностойких артикуляторов в медицинских организациях стоматологического профиля
- Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных резин, гидроколлоидов, полисульфидов



14 €
0,5 л

20 €
1,0 л

48 €
2,5 л

HD 410

Dürr Dental, Германия

Средство для дезинфекции рук

- Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Candida, дерматофитов, вирусов – возбудителей парентеральных гепатита В, С, D, ВИЧ – инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции.




342 €

TOUCHLESS

Dürr Dental, Германия

Универсальный диспенсер препаратов

- Работа от батареи с индикатором уровня заряда батареи и акустическим сигналом замены батареи
- Долговечное исполнение из алюминия и нержавеющей стали
- Автоклавируемый насос
- Диспенсер Т400/Т1000 поставляются для бутылок 500 мл/1000мл



Protect

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля

- Правильный выбор канюли позволит эффективно снизить объём загрязнённых микробами аэрозолей. Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача. В то же время это помогает врачу обеспечить оптимальную ретракцию.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секрета из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.



Petito

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля для детей

- Правильный выбор канюли позволит эффективно снизить объём загрязнённых микробами аэрозолей. Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача. В то же время это помогает врачу обеспечить оптимальную ретракцию.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секрета из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.

450 000 ₺



T310

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер с модулем артикулятора

- Разрешение камеры: 5.0 Мпа x 2
- Точность: 9 мкм
- Сканирование модели: 18 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г × Ш × В): 271 × 505 × 340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- KAS jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

T510

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5.0 Мпа x 2
- Точность: 7 мкм
- Сканирование модели: 12 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Область сканирования: 100 × 73 × 60 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В

⊕ в подарок

10 ТБ + 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

650 000 ₺



T710

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5.0 Мпа x 4
- Точность: 4 мкм
- Сканирование модели: 8 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г × Ш × В): 271 × 505 × 340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В

⊕ в подарок

10 ТБ + 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

950 000 ₺





i700

Medit, Ю. Корея

3D-сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге: 10,2 мк
- Область сканирования: 15 × 13 мм
- Высокоскоростная камера 70 кадров в сек.
- Вес: 245 г
- Длина кабеля: 2 м (отсоединяемый провод)
- USB Type-C 3.1



Гарантия
2 года



i500

Medit, Ю. Корея

3D-сканер

- Сертифицированная точность сканирования:
ISO 12836 – точность оцифровки изображения < 7 микрон
ANSI/ADA Standard No.132 – повторяемость результата, точность сканирования < 10 микрон
VDI 2634 – тест на наличие артефактов, влияющих на точность сканирования < 10 микрон
- Сканирование в цвете
- Технология сканирования структурированным СИНИМ цветом
- Сканирование модели в артикуляторе
- Собственное программное обеспечение с множеством уникальных функций
- Бесплатные обновления ПО
- Точность на полной дуге: 18 мк
- Область сканирования: 14 x 13 мм
- Вес: 280 г
- Длина кабеля: 1,8 м
- USB-интерфейс: 3.0



Гарантия
1 год

37 000 \$



X-Mill 500

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 820 × 750 × 720 мм
- Вес нетто: примерно 170 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 1,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 220/160/120
A: ±35°, B: 360°
- Тип фрезерования (фрезеровки): сухое
- Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Автокалибровка: есть
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Водяное охлаждение шпинделя
- ПО HypedDent в комплекте



X-Mill 600S

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1230 × 820 × 1830 мм
- Вес: 950 кг
- Входное напряжение: AC220V
- Мощность шпинделя: 4 кВт
- Количество осей обработки: 4 оси
- Способ обработки: мокрая обработка
- Максимальная скорость подачи: XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: чистый титан, титановый сплав, кобальтовый хромовый сплав
- Область фрезировки: XYZ: 360/240/150 мм А: 360°
- Максимальная скорость: 40 000 об/мин
- Охлаждение шпинделя: водяное охлаждение



X-Mill 600

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1110 × 820 × 1820 мм
- Вес нетто: примерно 850 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 6,5 кВт
- Мощность шпинделя: 2,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 320/130/150 В: ± 35°, А: 360°
- Тип фрезерования (фрезеровки): влажное
- Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения : XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 16 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, CoCr, Ti, glass ceramic, hybrid ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя
- Hyperdent + implant module

X-Mill 300

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок



37 000 \$

Модуль для керамики
Модуль для премиллов

34 500 \$

Модуль для керамики

- Габариты: 730 × 720 × 620 мм
- Вес нетто: примерно 150 кг
- Электропитание: Однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 4
- С модулем для керамики
- С модулем для премиллов
- Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 125/130/80 А: 360°
- Тип фрезерования (фрезеровки): сухое или влажное
- Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбок (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill abutment (optional + 2500 \$), glass ceramic (optional + 2500 \$)
- Водяное охлаждение шпинделя
- Автокалибровка: есть

X-Mill 220

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок



25 990 \$

- Габариты: 730 × 720 × 620 мм
- Вес нетто: примерно 150 кг
- Электропитание: Однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,0 кВт
- Мощность шпинделя: 1,2 кВт
- Количество осей: 4
- Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 125/130/80 А: 360°
- Тип фрезерования (фрезеровки): сухое
- Макс скорость шпинделя: 36 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбок (количество фрез): 3 фрезы
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Автокалибровка: есть



D-150

Riton, Китай

3D-принтер по металлу

- Количество лазеров: 1
- Мощность лазера: 300 Вт
- Длина волны лазера: 1.06 нм
- Скорость плавления: 14000 мм/сек
- Область плавления: 100 мм/ 150 мм
- Толщина слоя: 20-50 нм
- Защитный газ: Азот/Аргон
- Производительность: 220 единиц коронок за 4 часа
- Питание: 4,5 кВт 220V
- Вес: 650 кг
- Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм
- Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный набор для титана)



DUAL-150

Riton, Китай

3D-принтер по металлу

- Количество лазеров: 2
- Мощность лазера: 300 Вт/500 Вт
- Длина волны лазера: 1.06 нм
- Скорость плавления: 14000 мм/сек
- Область плавления: 150 мм
- Толщина слоя: 20-50 нм
- Защитный газ: Азот/Аргон
- Производительность: 220 единиц коронок за 2.7 часа
- Питание: 4,5 кВт 220V
- Вес: 700 кг
- Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм
- Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный набор для титана)



TI-150

Riton, Китай

3D-принтер по металлу

- Количество лазеров: 1
- Мощность лазера: 300 Вт/500 Вт
- Длина волны лазера: 1.06 нм
- Скорость плавления: 14000 мм/сек
- Область плавления: 150 мм
- Толщина слоя: 20-50 нм
- Защитный газ: Азот/Аргон
- Производительность: 220 единиц коронок за 4 часа
- Питание: 4,5 кВт 220V
- Вес: 700 кг
- Габариты: 1300 × 1000 × 1650 мм
- Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный набор для титана)



DUAL-200

Riton, Китай

3D-принтер по металлу

- Количество лазеров: 2
- Мощность лазера: 500 Вт
- Длина волны лазера: 1.06 нм
- Скорость плавления: 14000 мм/сек
- Область плавления: 150 мм×220 мм
- Толщина слоя: 20-60 нм
- Защитный газ: Азот/Аргон
- Производительность: 430 единиц коронок за 5.5 часа
- Питание: 4,5 кВт 220V
- Вес: 700 кг
- Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм
- Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный набор для титана)



Labo II CAM



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Высокоэффективный бесщёточный двигатель мощностью 1000 Вт
- ЭМС для автоматического режима работы (пылесборник включается / выключается по включении / выключении подключенного устройства)
- Картриджный фильтр класса М в соответствии с EN 60335-2-69
- Фильтр Нера для выхода E13
- Индикатор полного мешка
- Автоматическая очистка фильтра МЕШКА Tnt
- CAM интерфейс RJ45 12-24 В
- Гибкий шланг 2 мт

115 000 ₺



Labo III CAM



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Высокоэффективный двигатель мощностью 900 Вт
- Электронная печатная плата с ЖК-дисплеем
- Регулирование мощности двигателя
- Автоматический режим работы (пылесборник включается / выключается по включении / выключении подключенного устройства)
- Картриджный фильтр класса М в соответствии с EN 60335-2-69
- Фильтр Нера для выхода E13
- Мешок пылесборник
- Ручная и автоматическая очистка фильтров
- Розетка типа SHUKo на 230 В
- Гибкий шланг 2 мт

85 000 ₺



GTR Dental

Redon, Турция

Стоматологический 5-осевой фрезерный станок

- Тип моторов: Сервомоторы
- Скорость шпинделя: 60 000 мм/мин
- Мощность шпинделя: 3,7 кВт
- Количество осей: 5
- -30/+120° (A), -30/+210° (B)
- Диаметр хвостовика фрез: 4/5/6 мм
- Тулбокс (количество фрез): 12
- Тип фрезерования: Сухое и Мокрое
- Питание: 220В
- Потребление воздуха: 100л/мин, 6 атмосфер
- Габариты: 630 × 660 × 760 мм



R-One +

Redon, Турция

Стоматологический 4-осевой фрезерный станок

- Тип моторов: шаговые
- Скорость шпинделя: 100 000 мм/мин
- Мощность шпинделя: 0,75 кВт
- Количество осей: 4
- Диаметр хвостовика фрез: 4/5/6 мм
- Тулбокс (количество фрез): 7
- Тип фрезерования: Мокрое
- Питание: 220В
- Потребление воздуха: не требуется
- Габариты: 320 × 505 × 636 мм



Best Mill

Redon, Турция

Стоматологический 5-осевой фрезерный станок

- Тип моторов: Сервомоторы
- Скорость шпинделя: 60 000 мм/мин
- Мощность шпинделя: 3,7 кВт
- Количество осей: 5
- +90°/-120° (А), -30°/+130° (В)
- Диаметр хвостовика фрез: 4/6 мм
- Тулбокс (количество фрез): 24
- Накопитель: 16 дисков
- Тип фрезерования: Сухое и Мокрое
- Питание: 220В
- Потребление воздуха: 100л/мин, 6 атмосфер
- Габариты фрезера: 572 × 745 × 700 мм
- Габариты накопителя: 413 × 745 × 700 мм




5F

LNУ, Китай

Печь для синтеризации диоксида циркония

- Габариты: 548 × 415 × 830 мм
- Вес: 58 кг
- Размеры камеры: 116 × 130 мм
- Автоматическое определение параметров синтеризации
- Противоударный сенсорный экран
- Температура до 1600°C
- Может быть соединен с мобильными устройствами через вайфай
- 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)




6F

LNУ, Китай

Печь для синтеризации диоксида циркония

- Габариты: 585 × 380 × 830mm
- Вес: 52 кг
- Размер камеры: 60 × 130 мм
- Синтеризация всего за 150 минут
- Противоударный сенсорный экран
- Температура до 1630°C
- Может быть соединен с мобильными устройствами через вайфай
- 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)



5G

LNУ, Китай

Многослойный циркониевый диск Вакуумная печь для обжига керамики

- Сенсорный экран
- Габариты: 320 × 392 × 426 мм
- Вес: 24 кг (без вакуумного насоса)
- Максимальная температура: 1200 °C
- Рабочий вакуум: -97 кПа
- Питание: 220В±10, 50Гц, 15А
- Потребление: 1.5кВА±10

НОВИНКА



9700 €

LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

- Для спекания мостов и коронок из просвечивающего оксида циркония
- Максимальная температура: 1650°C
- Время прогрева до максимальной температуры: 35 мин
- Объём печного пространства: 1 литр
- Термопара типа S
- Контроллер P580 с сенсорной панелью управления
- Потребляемая мощность: 2,9 кВт
- Максимальное количество единиц: 30
- Внутренние размеры Ш × Г × В: 110 × 120 × 120 см
- Специальные нагревательные элементы из дисилицида молибдена наилучшим образом защищают от химического взаимодействия загруженного материала с нагревательными элементами
- Корпус из структурных листов нержавеющей стали с двойными стенками с дополнительным охлаждением
- Вес: 28 кг

НОВИНКА



13 000 €

LHT 03/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

- Для спекания мостов и коронок из просвечивающего оксида циркония
- Максимальная температура: 1650°C
- Время прогрева до максимальной температуры: 30 мин
- Объем печного пространства: 4 литра
- Термопара типа S
- Контроллер P580 с сенсорной панелью управления
- Потребляемая мощность: 3 кВт
- Максимальное количество единиц: 75
- Внутренние размеры Ш × Г × В: 135 × 155 × 200 см
- Специальные нагревательные элементы из дисилицида молибдена наилучшим образом защищают от химического взаимодействия загруженного материала с нагревательными элементами
- Корпус из структурных листов нержавеющей стали с двойными стенками с дополнительным охлаждением
- Вес: 75 кг

SOL

Askuretta, Тайвань

3D-принтер

- 54 светодиода откалиброваны для достижения большей стабильности отверждения
- Свыше 100 материалов для печати
- Селективное отверждение увеличивает точность и срок службы
- Моментальный доступ к улучшенным полимерам
- Высокая скорость печати до 4,5 см/час
- Защита ЖК-панели от капель
- Размер принтера: 271 x 292 x 416 мм
- Вес: 15 кг
- Размер печати: 128 x 80 x 140 мм
- Разрешение XY: 49 мкм
- Толщина среза: 30-150 мкм

7990 \$

CLEANI

Askuretta, Тайвань

Установка для очистки стоматологических моделей

- Спроектирован с двумя резервуарами для двухступенчатого процесса очистки, который позволяет проводить интенсивную и тонкую очистку. Разработанная для работы в самых сложных стоматологических условиях, система очистки помогает вам повысить эффективность и сэкономить время благодаря мягким вибрациям, которые сводят к минимуму повреждения или поломки 3D-моделей
- Экономия 50% потребления спирта в процессе очистки
- Очистите 90% остатков смолы с меньшими затратами времени и усилий
- Плавный переход от принтера к моечной машине
- Очистите как платформу сборки, так и отпечатки одним движением
- Двойные резервуары для оптимального 2-ступенчатого решения для очистки

1100 \$

при покупке в комплекте
с 3D-принтером SOL

CURIE

Askuretta, Тайвань

Ультрафиолетовая печь



1990 \$


при покупке в комплекте
с 3D-принтером SOL

- Оснащён устройством чтения SD-карт для обновления настроек материала и времени последующего отверждения
- Идеальная площадь камеры отверждения для стоматологических клиник и лабораторий
- Габариты: Д 200 x Ш 220 x В 160 мм (Макс)
- Размеры камеры: Д 142 x Ш 145 x В 80 мм
- Предварительно загруженная база данных оптимального времени отверждения, включаемая поворотом циферблата и нажатием кнопки
- Вес: 3 кг
- Время отверждения: 1 сек-20 мин
- Smart система управления источниками ультрафиолетового излучения для максимальной энергоэффективности и идеального освещения для предотвращения любой деформации

ZIPRO-D Dental

AON, Ю. Корея

3D-принтер



42 990 \$

- Максимально эффективный 3D-принтер, позволяющий в кратчайшие сроки напечатать 20 протезов и более
- Технология 3D печати: DLP
- Габариты: 510 x 540 x 650 мм
- Вес: 53 кг
- Область печати: 76.8 x 43.2 x 75
- Рабочая температура: 15~35
- Мощность/Потребление: 110~240 В / 50-60 Гц, 95-134 ВА
- Поперечное разрешение: 40 мкм
- Лампа: ультрафиолетовая с длиной волны 405 нм
- Разрешение: 1920 x 1080
- Скорость печати: до 6 мм в час при печати со скоростью 50 мкм на слой, до 12 мм в час при печати со скоростью 100 мкм на слой

Sonic 4K (2022)

Phrozen, Тайвань

3D-принтер

- Оснащён долговечным монохромным ЖК-экраном со сверхвысоким разрешением 4K (3840 x 2160) при 722 PPI, который гарантированно проработает не менее 2000 часов
- Оснащён нагревателем для высококачественной и стабильной 3D-печати и системой очистки воздуха, нейтрализующей запах смолы
- Может управляться с ПК или при помощи встроенного 5-дюймового сенсорного ЖК-дисплея
- Программное обеспечение: Phrozen Dental Synergy Slicer
- Технология печати: LCD
- Разрешение в X и Y осях (мкм): 35
- Скорость печати: 90 мм/час
- Рабочая камера: 134 × 75 × 200 мм
- Размеры: 250 × 250 × 330 мм
- Вес: 20 кг

165 000 ₺

Sonic mini 4K

Phrozen, Тайвань

3D-принтер

- 6,1" 4K Mono LCD: матрица с большой печатной областью и невероятно высоким разрешением 3840 x 2160 px и 722 PPI
- Отправка заданий на печать осуществляется через USB-накопитель в несколько нажатий на дисплее
- Совместимость: Sonic Mini 4K совместим с любыми смолами с длиной волны засветки 405 нм
- Технология печати: DLP/LCD/SLA
- Тип материала: фотополимеры
- Размер области построения: 134 × 75 × 130 мм
- Скорость печати: 80 мм/ч
- Размеры: 250 × 250 × 330 мм
- Вес: 5 кг

49 900 ₺

Sonic XL 4K (2022)

Phrozen, Тайвань

3D-принтер

- Регулируемая интенсивность света для повышения эффективности печати
- Дополнительный нагреватель для высококачественной, стабильной 3D-печати
- Сохранение печати после отключения электроэнергии
- Очиститель воздуха для удаления паров смолы
- Специальный буфер на дверце принтера для увеличения срока службы
- Разрешение LCD-дисплея: 9.3" 4K Mono-LCD
- Технология печати: DLP/LCD/SLA
- Тип материала: фотополимеры
- Размер области построения: 200 × 125 × 200 мм
- Скорость печати: 90 мм/ч
- Дисплей: 5 дюймов, Touch Panel
- Размеры: 290 × 330 × 470 мм
- Вес: 17,2 кг

285 000 ₺

Sonic mini 8K

Phrozen, Тайвань

3D-принтер

- Единственный компактный 3D-принтер с двойными линейными направляющими
- LED-модуль линейной проекции для высокоточной печати
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для удобной навигации
- Благодаря платформе для печати с матовым узором на поверхности, 3D-модели прочно держатся на ней во время печати
- Разрешение LCD-дисплея: 7.1" 8K Mono LCD
- Технология печати: DLP/LCD/SLA
- Тип материала: фотополимеры
- Размер области построения: 165 × 72 × 180 мм
- Точность позиционирования по оси XY: 22 мкм
- Скорость печати: 80 мм/ч
- Размеры: 290 × 290 × 420 мм
- Вес: 13 кг

69 900 ₺



ZR02 SHT

ХТСЕРА, Китай

Циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



ZR02 SHT ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



ZR02 3D ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: от 1100 до 750 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 HV
- Трансляцентность (прозрачность): от 43% до 55%

* Цена за штуку при покупке от пяти штук



ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T1 (long)	T2	T2 (long)	T3	T4 (endmill)
Диаметр режущей кромки	2	2	1	1	0,6/0,3	1
Рабочая длина	16	22	16	20	8	16
Диаметр хвостовика	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Длина фрезы	50	50	50	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	2,5	1	0,6/0,3
Рабочая длина	16	10	10
Диаметр хвостовика	3	3	3
Длина фрезы	45	45	45



ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	3	2	1,5
Рабочая длина	14	12	8
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО РММА/ВАХ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3	T4(endmill)
Диаметр режущей кромки	2	1	0,6	0,6
Рабочая длина	16	16	8	8
Диаметр хвостовика	3/4	3/4	3/4	3/4
Длина фрезы	50	50	50	50

Зуботехническая лаборатория в максимальной комплектации

КОМПЛЕКТ №1 **54 990 €** ~~-58 290 €~~



X-MILL 500

Фрезерный станок
XTCERA, Китай



Labo 3.0

Вытяжка
GreenMED, Китай



LHT 01/17 D

Печь
Nabertherm, Германия



T-310

3D-Сканер
Medit, Ю. Корея

КОМПЛЕКТ №2 **57 990 €** ~~-61 590 €~~



X-MILL 500

Фрезерный станок
XTCERA, Китай



Labo 3.0

Вытяжка
GreenMED, Китай



LHT 01/17 D

Печь
Nabertherm, Германия



T-510

3D-Сканер
Medit, Ю. Корея

Выгодные комплекты для CAD/CAM лаборатории

КОМПЛЕКТ №3 **59 990 €** ~~63 790 €~~



X-MILL 500

Фрезерный станок
XTCERA, Китай



Labo 3.0

Вытяжка
GreenMED, Китай



LHT 01/17 D


Печь
Nabertherm, Германия



i700

3D-Сканер
Medit, Ю. Корея

КОМПЛЕКТ №4 **47 990 €** ~~51 280 €~~



X-Mill 300

Фрезерный станок
+ автокалибровка

+ влажная обработка
стеклокерамики

+ влажная обработка
премилл-абатментов
XTCERA, Китай



Labo 3.0

Вытяжка
GreenMED, Китай



LHT 01/17 D

Печь
Nabertherm, Германия



T-310

3D-Сканер
Medit, Ю. Корея

ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

	Ø14 мм	Алюминиевое зеркало N°0 x 12 шт.	44,42 €
		Родиевое зеркало N°0 x 12 шт.	57,60 €
		PURE REFLECT® зеркало N°0 x 12 шт.	94,10 €
	Ø16 мм	Алюминиевое зеркало N°1 x 12 шт.	44,42 €
		Родиевое зеркало N°1 x 12 шт.	57,60 €
		PURE REFLECT® зеркало N°1 x 12 шт.	94,10 €
	Ø18 мм	Алюминиевое зеркало N°2 x 12 шт.	44,42 €
		Родиевое зеркало N°2 x 12 шт.	57,60 €
		PURE REFLECT® зеркало N°2 x 12 шт.	94,10 €
	Ø20 мм	Алюминиевое зеркало N°3 x 12 шт.	30,75 €
		Родиевое зеркало N°3 x 12 шт.	50,40 €
		PURE REFLECT® зеркало N°3 x 12 шт.	87,40 €
	Ø22 мм	Алюминиевое зеркало N°4 x 12 шт.	17,90 €
		Родиевое зеркало N°4 x 12 шт.	38,70 €
		PURE REFLECT® зеркало N°4 x 12 шт.	50,40 €
	Ø24 мм	Алюминиевое зеркало N°5 x 12 шт.	17,90 €
		Родиевое зеркало N°5 x 12 шт.	38,70 €
		PURE REFLECT® зеркало N°5 x 12 шт.	50,40 €
	Ø26 мм	Алюминиевое зеркало N°6 x 12 шт.	30,10 €
		Родиевое зеркало N°6 x 12 шт.	61 €
		PURE REFLECT® зеркало N°6 x 12 шт.	98,60 €
	Ø28 мм	Алюминиевое зеркало N°7 x 1 шт.	8,90 €
		Родиевое зеркало N°7 x 1 шт.	17,30 €
		PURE REFLECT® зеркало N°7 x 1 шт.	23,85 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø3 мм – круглое	77 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø5 мм – круглое	77 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 7×2 мм – прямоугольное	83,30 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 9×3 мм – прямоугольное	83,30 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø3 мм – 14,8 см – круглое	72,30 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø5 мм – 14,8 см – круглое	72,30 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 7×2 мм – 14,8 см – прямоугольное	83,30 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 9×3 мм – 14,8 см – прямоугольное	83,30 €

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

	Ручка для зеркала XL STYLE	11,40 €
	Ручка для зеркала DESIGN	5,20 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Окклюзионное, для взрослых
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Окклюзионное, для детей
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Вестибулярное
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Лингвальное узкое
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Лингвальное широкое
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Латеральное
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Окклюзионное, большое L
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €



Окклюзионное, большое XL
Хромированное
PURE REFLECT®

52 €

103,60 €

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Вращающийся держатель
зеркал для фотосъёмки

68,10 €

КОНТРАСТОРЫ



Контрастор №4 Вогнутый
240 x 60 x 1,5 мм

24,40 €



Контрастор №5 Прямой
240 x 60 x 1,5 мм

24,40 €



Контрастор №3
73 x 70 мм

24,40 €



Контрастор №1 Угловой
84 x 85 мм

24,40 €



Контрастор №2 Угловой
59 x 70 мм

24,40 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА



Ø30 мм

Алюминиевое зеркало №8 x 1 шт.
Родиевое зеркало №8 x 1 шт.
PURE REFLECT® зеркало №8 x 1 шт.

31,05 €

61 €

98,60 €



Ø40 мм

Алюминиевое зеркало №9 x 1 шт.
Родиевое зеркало №9 x 1 шт.
PURE REFLECT® зеркало №9 x 1 шт.

31,05 €

61 €

98,60 €



Ø50 мм

Алюминиевое зеркало №10 x 1 шт.
Родиевое зеркало №10 x 1 шт.
PURE REFLECT® зеркало №10 x 1 шт.

31,05 €

61 €

98,60 €





Современный микроскоп

в полной комплектации


ВИДЕТЬ ЧЁТЧЕ — ЛЕЧИТЬ ЛУЧШЕ

Профессиональный операционный микроскоп GreenMED C-CLEAR с вариоскопом позволяет легко сфокусироваться в любом месте, не меняя при этом положение микроскопа и положение оператора.



Широкий диапазон возможностей

Все необходимые рукоятки (настройка увеличения, фокусного расстояния, интенсивности света) расположены на голове микроскопа: вы можете легко управлять им одной рукой.



Оптимизированная система освещения

Вся рабочая зона равномерно освещена, без затемнения по краям. Такое освещение позволяет избежать слепых зон при работе.



Вариоскоп 200-300 мм

Объектив с изменяемым рабочим расстоянием, с невероятной возможностью фокусировки микроскопа, обеспечивает превосходную глубину резкости в диапазоне 200-300 мм.

Способствует сохранению прямой посадки врача.



Превосходная детализация

Имеет 5 уровней увеличения для лёгкой работы в разных ситуациях. Легко переключаться между 3.2x/5x/8x/12.8x/20x

Способна удовлетворить самые высокие требования к качеству изображения.



Регулировка под разными углами

Удобные регулируемые ручки на 360° со специальным покрытием, предотвращающие скольжение рук. Расстояние бинокулярного тубуса можно отрегулировать в соответствии с вашим положением. Простое позиционирование, регулируемый угол наклона и удобство. Конструкция позволяет добиться удобного положения. Простое взаимодействие между микроскопом и оператором.



Бинокуляр с рукоятками регулировки межзрачкового расстояния

Рукоятки бинокуляра точно, плавно и бесступенчато изменяют положение каждого из окуляров, что позволяет осуществлять плавную настройку на точное межзрачковое расстояние оператора. Очень удобен при коллективном использовании микроскопа.

Стоматологический микроскоп GreenMED C-Clear отлично подойдёт как начинающим врачам-стоматологам, так и активно практикующим. Он очень удобен и не требует дополнительных вложений, так как всё самое необходимое уже есть в комплекте.



799 990 ₺

C-CLEAR-2

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп в комплекте с зеркальной фотокамерой

В КОМПЛЕКТЕ



Вариообъектив



Делитель луча



Зеркальная фотокамера



Монитор

- Зеркальная фотокамера Canon D750 в комплекте
- HD-монитор
- Встроенный HDMI-кабель
- Вариоскоп $f = 200-300$ мм
- Делитель луча
- Пульт дистанционного управления
- Апохроматическая оптическая система
- Немецкая оптика Schott
- Масштабирование: 3.5x, 5x, 8x, 12.8x, 20x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит для работы в очках
- Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, $f = 170$ мм
- Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс
- Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона
- Бесшумная система охлаждения



По запросу

C-CLEAR-1

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп

- Апохроматическая оптическая система
- Немецкая оптика Schott
- Масштабирование: 3.5x, 5x, 8x, 12.8x, 20x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит для работы в очках
- Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, f = 170 мм
- Зум-объектив f = 200-300 мм
- Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс
- Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона
- Бесшумная система охлаждения



1 499 900 ₺

VOMS-101D

SOMETECH, Ю. Корея

стоматологический 3D-видеомикроскоп
с 3D-монитором

Блок управления

- Коррекция изображения: автобаланс белого, цвет, гамма, чёткость, экспозиция, динамический диапазон
- Формат 3D: горизонтальная стереопара
- Оптический Zoom: 1.0x ~ 3.0x (шаг 0.1x)

Освещение

- Источник света: белый светодиод
- Цветовая температура: 6500 К
- Интенсивность света: от 0 (выкл.) до 10 (макс.), ярче, чем Xenon 300 Вт
- Срок службы лампы: 60 000 часов

3D-камера

- Тип подключения: HDMI
- Разрешение: Full-HD (1920 × 1080 пикс.), [16:9]
- Цифровой Zoom: 1.0x ~ 3.0x (шаг 0.1x)
- Рабочее расстояние линзы: 310 мм
- Габариты: 180 × 180 × 70 мм



948 \$
x2.5

1015 \$
x3.0

1339 \$
x3.3

NK00

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

X 2.5

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	30
Поле обзора (мм)	140 @400
Резкость	Более 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	200 @400

X 3.0

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	30
Поле обзора (мм)	140 @400
Резкость	Более 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	200 @400

X 3.3

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	30
Поле обзора (мм)	140 @400
Резкость	Более 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	200 @400



1771 \$
x3.8

1857 \$
x5.0

1944 \$
x6.0

NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

X 3.8

Тип	TTL
Увеличение	x 3.8
Вес (г)	53
Поле обзора (мм)	70 @400
Резкость	Более 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	50 @400

X 5.0

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	58
Поле обзора (мм)	60 @400
Резкость	Более 36 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	30 @400

X 6.0

Тип	TTL
Увеличение	x 2.5
Вес (г)	63
Поле обзора (мм)	45 @400
Резкость	Более 35 IP/м ²
Кривизна изображения	< 0.1 диоптрий
Глубина (мм)	30 @400



MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Осветитель



- Возможность использовать проводной и беспроводной аккумулятор
- Максимальная яркость – 140 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр

Проводной аккумулятор:

- Регулирование мощности света
- Короткое время зарядки – 3 часа и до 10 часов непрерывного использования без подзарядки
- Ёмкость батареи – 5200 мА (в комплекте 2 шт)
- Установлен специальный модуль, который продлевает срок службы батареи

Беспроводной аккумулятор:

- Сенсорное включение/выключение
- Лёгкий
- Время работы после зарядки – до 100 минут



1058 \$

MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Шлем с осветителем



- Зеркальная фотокамера Canon D750 в комплекте
- HD-монитор
- Встроенный HDMI-кабель
- Вариоскоп $f = 200-300$ мм
- Делитель луча
- Пульт дистанционного управления
- Апохроматическая оптическая система
- Немецкая оптика Schott
- Масштабирование: 3.5x, 5x, 8x, 12.8x, 20x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит для работы в очках
- Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, $f = 170$ мм
- Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс
- Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона
- Бесшумная система охлаждения



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Микропроцессорное управление с возможностью применения ручных настроек оператора
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления
- Проводной пульт дистанционного управления
- Высокая степень защиты
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» – «радиовизиограф»
- Одно горизонтальное и два вертикальных плеча
- Совместимость с любыми приёмниками изображения
- Доза облучения при эксплуатации высокочастотного рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным аппаратом



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Микропроцессорное управление с возможностью применения ручных настроек оператора
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления
- Проводной пульт дистанционного управления
- Высокая степень защиты
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» – «радиовизиограф»
- Одно горизонтальное и два вертикальных плеча
- Совместимость с любыми приёмниками изображения
- Доза облучения при эксплуатации высокочастотного рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным аппаратом



X-Mind DC

Acteon, Франция

Высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат

- Микропроцессорное управление
- Варианты исполнения: настенный, потолочный, мобильный, на установку
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика и вывод кода неисправности на дисплей
- Возможность подключения 2х рентгеновских аппаратов к 1 пульту управления
- Потребляемая мощность: 1,4 kVa
- Фокусное расстояние: 31 см
- Фокусное расстояние 20 см при работе с коротким конусом
- Трубка: Toshiba DG-073B-DC
- Вращение конуса на 395°
- Фокальное пятно: 0,7 мм
- Время экспозиции изменяется от 0,02 до 3,2 сек
- Аннодный ток: 4-8 mA
- Выбор рабочего напряжения: 60 кВ – 70 кВ
- Общая фильтрация: 2 мм
- Вес рентгена: 25 кг (вес головы – 5,5 кг)
- Совместим со всеми видами визиографов



X-Mind DC

Артеон, Франция

Высокочастотный дентальный мобильный рентгеновский аппарат

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0-4
- Сенсорный дисплей: 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей, 16,7 млн. цветов
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл

SAG SOPIX2

Артеон, Франция

Система компьютерной визиографии (стоматологический визиограф)



4480 €

X-Mind DC

Acteon, Франция

Высокочастотный dentalный рентгеновский аппарат

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0,2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны всего через 6 с
- Быстрый доступ к изображениям
- Идеальное оборудование для кабинета

SAG SOPIX2

Acteon, Франция

Система компьютерной визиографии (стоматологический визиограф)



PORT-X II

Genoray, Ю. Корея

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Большой графический ЖК-дисплей
- Высокочастотная рентгеновская трубка Toshiba
- Напряжение трубки: 60 кВт
- Сила тока: 2 мА
- Время экспозиции: 0,01–2,0 сек
- Фокальное пятно: 0,8 мм
- Крепление для штатива
- Трубка для фокусировки излучения
- Тип батареи: Li-polymer
- Ёмкость батареи: 1000 мАч
- Крепление на штатив
- Габаритные размеры: 210 × 150 × 150 мм
- Вес: 2,4 кг



PORT-X II NEW

Genoray, Ю. Корея

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Большой графический ЖК-дисплей
- Высокочастотная рентгеновская трубка Toshiba
- Напряжение трубки: 60 кВт
- Сила тока: 2 мА
- Время экспозиции: 0,01–2,0 сек
- Фокальное пятно: 0,8 мм
- Крепление для штатива
- Трубка для фокусировки излучения
- Тип батареи: Li-polymer
- Ёмкость батареи: 1000 мАч
- Крепление на штатив
- Габаритные размеры: 197 × 147 × 150 мм
- Вес: 2,35 кг



1990 €

RIO Sensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

- Прямое подключение через USB-порт
- Внешние габариты: 39 x 25 мм
- Область изображения: 30 x 20 мм
- Размер пикселя: 20 x 20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: Иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП
- Разрешение: 25 пар линий/мм
- Длина кабеля: 2 м



Гарантия
2 года



+



=

3590 €

Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат

Полная защита трубки от перегрева
6 предварительно настроенных анатомических программ

Напряжение: 70 кВ

Анодный ток: 7 мА

Диапазон времени экспозиции
от 60 мс до 3,2 сек

Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982

Корректировка колебаний
напряжения сети

RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

Прямое подключение к порту USB
2.0 без использования дополни-
тельного блока преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная
CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 МП

Разрешение: 25 пар линий/мм



+



=

3740 €

Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный дентальный
мобильный рентгеновский аппарат

Полная защита трубки от перегрева
6 предварительно настроенных анатомических программ

Напряжение: 70 кВ

Анодный ток: 7 мА

Диапазон времени экспозиции
от 60 мс до 3,2 сек

Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982

Корректировка колебаний
напряжения сети

RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

Прямое подключение к порту
USB 2.0 без использования
дополнительного блока
преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная
CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 МП

Разрешение: 25 пар линий/мм



+



=

279 990 ₺

PORT-X II

Genoray, Ю. Корея

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Большой графический ЖК-дисплей

Высокочастотная трубка Toshiba

Напряжение трубки: 60 кВт

Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

Фокальное пятно: 0,8 мм

Крепление для штатива

RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм



+



=

284 990 ₺

PORT-X II NEW

Genoray, Ю. Корея

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Большой графический ЖК-дисплей

Высокочастотная трубка Toshiba

Напряжение трубки: 60 кВт

Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

Фокальное пятно: 0,8 мм

Крепление для штатива

RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования


Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм

ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ



**СКОРО
В ПРОДАЖЕ**




Wireless



Touchscreen



Time Control



Optical - Tips





5635 €

Piezotome CUBE

Acateon, Франция

Аппарат для костной хирургии с подсветкой



Наконечник
Piezotome 2 LED



Ножная педаль



Сенсорный экран
LCD

Самый мощный пьезохирургический аппарат в мире

Режимы:

- I-Surge для имплантологии
- Piezotome для костной хирургии

Технические характеристики:

- Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем
- Технологии CruiseControl и Newtron
- I-Surge – бесщёточный микромотор 100-40 000 оборотов в минуту
- Подсветка 100000 Lux, круговая, холодный свет 6000-7000 К
- Размеры (Ш x В x Г): 472,9 × 149,5 × 339,9 мм
- Вес: 5 кг
- Мультифункциональная педаль: 311 × 181 × 209 мм
- Вес педали: 3,5 кг



Extraction

Acteon, Франция
Набор для атравматичного удаления зубов
LC1, LC2 (x2), LC2L, LC2R,
Ninja®

952,60 €

Арт. F87546



Bone Surgery

Acteon, Франция
Набор для остеопластики
Тонкий и точный распил кости
BS1S, BS2L, BS2R, BS4,
BS5, BS6

1254,60 €

Арт. F87509



IntraLift

Acteon, Франция
Набор для кристального синус-лифтинга
Минимально инвазивная механика для закрытого синус-лифтинга
TKW1, TKW2, TKW3,
TKW4, TKW5

1231,40 €

Арт. F87536



PiezoCision

Acteon, Франция
Набор для ускорения ортодонтического лечения
Минимум разрезов, минимальная инвазивность
PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3

703,40 €

Арт. F87576



CrestSplitting

Acteon, Франция
Набор для расщепление гребня
Быстрое и чистое расщепление без потери костной ткани
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5,
CS6

812,20 €

Арт. F87567



SinusLift

Acteon, Франция
Набор для латерального синус-лифтинга
Открытый синус-лифтинг без перфораций
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5

970,50 €

Арт. F87519



CrownExtension

Acteon, Франция
Удлинение клинической длины коронки
Аккуратность и быстрое заживление
BS6, CE1, CE2, CE3

631,60 €

Арт. F87554



Extraction

Acteon, Франция
Базовый набор
Всё самое необходимое
BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3,
LC2

1254,60 €

Арт. F87528

3790 €



Implantmed SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)



Микромотор
с оптикой LED



Ножная педаль
беспроводная



Угловой наконечник
с оптикой 20:1



Гарантия
1 год

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Н см.)
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Поставляемые в качестве принадлежностей модуль W&H Osstell ISQ или Osstell Beacon позволяют надёжно оценить стабильность имплантата
- Соединение Bluetooth с Osstell Beacon
- Цветной сенсорный экран с удобной для пользователя навигацией в меню
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Беспроводной блок ножного управления
- Модули W&H Osstell ISQ и Osstell Beacon позволяют контролировать процесс установки имплантата, даже для пациентов группы риска
- Подходит для совместного пользования группой врачей
- Размеры в мм (высота x ширина x глубина): 100 x 262 x 291
- Вес: 3,5 кг



P5 NEWTRON XS B.LED

Актеон, Франция

Ультразвуковой скайлер с B.LED светом, насадкой №1

- 2-цветный LED дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность, устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор
- Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
- Максимальный рабочий объём резервуара: 2500 мл
- Материал резервуара: нержавеющая сталь
- Габариты (Ш × В × Г): 31,4 × 24,3 × 20,4 см

Арт. F621115



NEWTRON BOOSTER

Актеон, Франция

Ультразвуковой скайлер

- Источник света: светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420-480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F60203



SUPRASSON XINETIC SATELEC

Актеон, Франция

Блок стоматологический для снятия зубных отложений (встраиваемый скайлер)

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²
- Световод: 11 × 11 мм
- Время полной зарядки: 1 час 30 минут
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек × 160 раз



AIR MAX

Астеон, Франция

Содоструйный аппарат для безболезненного профессионального снятия зубных отложений и отбеливания зубов

- 2-цветный LED дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор

Арт. F11400



PROPHY MAX

Астеон, Франция

Порошкоструйный аппарат и скайлер, 2 в 1

- Источник света: Светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420-480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F11610



SERVOTOME II

Астеон, Франция

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²
- Световод: 11 × 11 мм
- Время полной зарядки: 1 час 30 минут
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек. × 160 раз

Арт. F57210



Насадка №1

Астеон, Франция
Универсальная насадка
для скайлинга

Ref. F00246

81,40 €



Насадка №2

Астеон, Франция
Мощная насадка
для скайлинга

Ref. F00247

90,90 €



Насадка №3

Астеон, Франция
Удаление глубоких
пятен

Ref. F00248

90,90 €



Насадка №1S

Астеон, Франция
Наддесневая
и поддесневая,
интерпроксимальная

Ref. F00245

90,90 €



Насадка №10X

Астеон, Франция
Интерпроксимальная

Ref. F00359

90,90 €



Насадка №10P

Астеон, Франция
Наддесневая
и поддесневая (< 2-3 мм),
улучшенная ирригация

Ref. F00253

90,90 €



Насадка №10Z

Астеон, Франция
Поддесневая (< 4мм),
длинная, с насечками

Ref. F00254

119,50 €



Насадка EX1

Астеон, Франция
Для препарирования
окклюзионной
поверхности
и пришеечной области

Ref. F02040

139,40 €



Насадка EX2

Астеон, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02041

139,40 €



Насадка EX3

Астеон, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02042

139,40 €



Насадка EXL

Астеон, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02044

139,40 €



Насадка EXR

Астеон, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02043

139,40 €



114,10 €

Насадка CAP1

Acteon, Франция
Для подготовки полости.
Удаление временного цемента и кальцинированных остатков

Ref. F88181



114,10 €

Насадка CAP2

Acteon, Франция
Для поиска каналов корня, в т. ч. скрытых. Подготовка камеры пульпы, удаление дентинного слоя

Ref. 88182



114,10 €

Насадка CAP3

Acteon, Франция
Локализация и раскрытие кальцифицированных каналов. Поиск скрытых каналов

Ref. F88183



171,10 €

Насадка ET18D

Acteon, Франция
«Эндо-лечение», с алмазным покрытием

Ref. F88017



171,10 €

Насадка ETBD

Acteon, Франция
«Эндо-лечение», с алмазным покрытием, шаровидная

Ref. F88020



106,80 €

Насадка IRRI 20, 25

Acteon, Франция
Для активации ирригационных растворов, создания кавитационных эффектов, эффективного удаления смазанного слоя со стенки корневого канала

Ref. F43808



76,40 €

Насадка FILES K 10, 15, 25, 30

Acteon, Франция
Для скайлера K-file

Ref. F43710



161,70 €

Насадка ET20

Acteon, Франция
Для применения в коронковой трети канала для удаления пломбировочного материала, обломков инструментов и дентинных опилок

Ref. F88011




171,10 €

Насадка ET20D

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88013




161,70 €

Насадка ET40

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88012



171,10 €

Насадка ET40D

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88014



171,10 €

Насадка ET25

Acteon, Франция
Эта насадка из титана-ниобия была разработана для самых сложных операций в средней и апикальной трети канала

Ref. F88018



Насадка ET25S

Asteon, Франция
Для повторного лечения
в коронковой трети
корневого канала
и перешейках

Ref. F88021

171,10 €

Насадка ET25L

Asteon, Франция
Для повторного
эндодонтического
лечения в апикальной
трети в длинных прямых
каналах

Ref. F88022

171,10 €




Насадка S04

Asteon, Франция
Для латеральной
конденсации гуттаперчи

Ref. F88009

120,50 €



Насадка AS3D

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Универсальная,
для апикальной хирургии
фронтальной группы зубов

Ref. F00065

140,60 €



Насадка ASLD

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной хирургии
жевательной группы зубов

Ref. F00080

140,60 €




Насадка AS6D

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной хирургии
фронтальной группы зубов

Ref. F00079

140,60 €



Насадка ASRD

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной
хирургии жевательной
группы зубов

Ref. F00081

140,60 €



Насадка AS9D

Asteon, Франция
Для апикальной
хирургии фронтальной
группы зубов

Ref. F00067

140,60 €




Насадка P14D

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Апикальная микрохирургия
резцов

Ref. F00106

140,60 €



Насадка S12-70D

Asteon, Франция
С алмазным покрытием.
Апикальная микрохирургия
изогнутых корней моляров
и премоляров

Ref. F00118

140,60 €




Насадка P15LD

Asteon, Франция
С алмазным покрытием,
левосторонняя
Апикальная микрохирургия
моляров и премоляров

Ref. F00107

140,60 €



Насадка P15RD

Asteon, Франция
С алмазным покрытием,
правосторонняя.
Апикальная микрохирургия
моляров и премоляров

Ref. F00108

140,60 €



136,40 €

Насадка PM1

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа
Ref. F02250



136,40 €

Насадка PM2

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа
Ref. F02251



88,90 €

Насадка PM3

Астеон, Франция
Для препарирования
закруглённого уступа.
Для финишной полировки
Ref. F02252



136,40 €

Насадка PM4

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа. Финиш-
ная, под вкладки и штифты
Ref. F02253



136,40 €

Насадка PMS1

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
плечевого уступа
Ref. F02254



136,40 €

Насадка PMS2

Астеон, Франция
С алмазным покрытием, для
препарирования
плечевого уступа
Ref. F02255



104,60 €

Насадка PMS3

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
плечевого уступа
Ref. F02256



139,40 €

Насадка PMV1

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апрокс-
симальных поверхностей
Ref. F02021



139,40 €

Насадка PMV2

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апрокс-
симальных поверхностей
Ref. F02022



139,40 €

Насадка PMV3

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апрокс-
симальных поверхностей
Ref. F02023



107,80 €

Насадка PMV4

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апрокс-
симальных поверхностей
Ref. F02024



107,80 €

Насадка PMV5

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апрокс-
симальных поверхностей
Ref. F02025



107,80 €

Насадка PMV6

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина
Ref. F02026



135,20 €

Насадка C20

Астеон, Франция
Для вкладок и протезов.
Применяется на молярах
и премолярах
Ref. F00113



119,50 €

Насадка 5AE

Астеон, Франция
Для расцементирования кор-
невых каналов, позволяет
удалять штифты и вкладки
из корневого канала
Ref. F00249



161,70 €

Насадка ETPR

Астеон, Франция
Для расцементирования
корневых каналов, позволяет
удалять штифты и вкладки
из корневого канала
Ref. F88019



Насадка H3

Астеон, Франция
Резцы
Ref. F00369

140,60 €



Насадка H4R

Астеон, Франция
Премоляры и моляры, правосторонняя
Ref. F00115

140,60 €



Насадка TK1-1L

Астеон, Франция
Для осмотра и чистки средних и глубоких карманов (более 4 мм)
Ref. F01004

140,60 €



Насадка TK2-1R

Астеон, Франция
Правосторонняя насадка, используется в средних и глубоких карманах с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02161

140,60 €



Насадка H2L

Астеон, Франция
Премоляры и моляры, левосторонняя, с алмазным покрытием
Ref. F00367

140,60 €



Насадка P2L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для обработки и лечения тонкого периодонта
Ref. F00090

140,60 €



Насадка PFU

Астеон, Франция
Универсальная
Ref. F02170

124,70 €



Насадка PFR

Астеон, Франция
Универсальная, правосторонняя
Ref. F02172

124,70 €



Насадка H4L

Астеон, Франция
Премоляры и моляры, левосторонняя
Ref. F00114

140,60 €



Насадка TK1-1S

Астеон, Франция
Для осмотра и чистки карманов малой и средней глубины (менее 4 мм)
Ref. F01001

140,60 €



Насадка TK2-1L

Астеон, Франция
Левосторонняя насадка, используется в средних и глубоких карманах с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02162

140,60 €



Насадка H1

Астеон, Франция
Резцы, минизонд с алмазным покрытием
Ref. F00366


140,60 €



Насадка H2R

Астеон, Франция
Премоляры и моляры, правосторонняя, с алмазным покрытием
Ref. F00036

140,60 €



Насадка P2R

Астеон, Франция
Правосторонняя, для обработки и лечения тонкого периодонта
Ref. F00091

140,60 €



Насадка PFL

Астеон, Франция
Универсальная, левосторонняя
Ref. F02171

124,70 €

УХОД
ЗА ИМПЛАНТАМИ




Насадка PH1

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей

Ref. F00702

124,70 €



Насадка PH2L

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей

Ref. F00705

124,70 €



Насадка PH2R

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей

Ref. F00706

124,70 €



Насадка IP1

Астеон, Франция
Для обработки крупной резьбы имплантатов, абатментов

Ref. F02121

140,60 €



Насадка IP2L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов

Ref. F02122

140,60 €



Насадка IP3L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов, абатментов

Ref. F02124

140,60 €



Насадка IP2R

Астеон, Франция
Правосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов

Ref. F02123

140,60 €



Насадка IP3R

Астеон, Франция
Правосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов, абатментов

Ref. F02125

140,60 €



SOPRO 617

Астеон, Франция

Интраоральная видеокамера

- Многочастотный принцип локализации апекса
- Гарантированная точность измерений в любых средах: сухой, влажной и при наличии крови
- Эргономичность: большой, хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей и простота в применении
- Визуальное и звуковое отображение положения инструмента относительно апикального сужения
- Автоматическая индикация влажности канала
- Энергосберегающий режим: автоматическое выключение через 10 мин. после окончания исследований



SOPRO LIFE

Астеон, Франция

Многофункциональный
диагностический аппарат

- Апекслокация: измерение рабочей длины канала зуба (определение физиологической апикальной констрикции)
- Электроодонтодиагностика: определение клинического состояния пульпы
- Дентинометрия: определение толщины надпульпарного дентина витальных зубов
- Большой дисплей, графическая, световая и звуковая индикация
- Регулируемые настройки звуковых сигналов
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Режим сохранения энергии
- Автоотключение
- Самодиагностика работоспособности
- Сенсорные кнопки

3 253 €



VECTOR PARO

Dürr Dental, Германия

Пародонтологический центр

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая жидкость



Специальный очиститель



Дезинфицирующее средство



Гарантия 1 год

Комплектация Paro

- Наконечник Paro
- Блок питания
- Педальный включатель Flex (с кабелем)
- Набор инструментов Paro со встроенными инструментами
- Набор для поддерживающей терапии / имплантатов со встроенными инструментами
- Комбинированный ключ
- Инструментальная карта Vector
- Набор для сервисного обслуживания
- Полирующая жидкость Vector Fluid Polish MORE EFFECTIVE (1 шт.)
- Vector cleaner, специальный очиститель, 120 мл. (2 шт.)
- Дезинфицирующее средство Vector RinseEndo, 120 мл (2 шт.)

4 069 €



VECTOR PARO PRO

Dürr Dental, Германия

Пародонтологический центр

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая жидкость



Специальный очиститель




Дезинфицирующее средство



Гарантия 1 год

Комплектация Paro Pro

- Наконечник Paro
- Наконечник Scaler
- Блок питания
- Педальный выключатель Flex (с кабелем)
- Набор инструментов Paro со встроенными инструментами
- Набор для поддерживающей терапии / имплантатов со встроенными инструментами
- Инструмент скалера P1
- Комбинированный ключ
- Инструментальная карта Vector
- Набор для сервисного обслуживания
- Полирующая жидкость Vector Fluid Polish MORE EFFECTIVE (1 шт.)
- Vector cleaner, специальный очиститель, 120 мл. (2 шт.)
- Дезинфицирующее средство Vector RinseEndo, 120 мл (2 шт.)



5440,50 €

Pspix 2

Acteon, Франция

Система для считывания рентген-снимков

PSPiX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного соединения между пластиной и блоком оцифровки. Система совместима с любыми рентген-аппаратами.

- Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм
- Время сканирования (быстрое): 1,6-2,7 с
- Время сканирования (выс. разрешение): 2,1-3,6 с
- Сетевое подключение: ethernet rj-45
- Размеры (Ш x Г x В): 154 × 204 × 193 мм
- Вес: 2,6 кг



5032 €

VistaScan Mini Easy

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0 и 2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны всего через 6 секунд
- Быстрый доступ к изображениям
- Идеальное оборудование для кабинета
- Масса: 6,5 кг
- Размеры (В × Ш × Г мм): 226 × 234 × 243
- Функция режима ожидания (Stand-by)
- Интерфейсы: USB/сеть



8002 €

VistaScan Mini View

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0-4
- Сенсорный дисплей: 4,3 дюйма, 800 x 480 пикселей, 16,7 млн. цветов
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Функция беспроводной сети
- ScanManager позволяет отправлять задания для сканирования в любое время с любого рабочего места
- Удобный пользовательский интерфейс способствует лёгкому управлению устройством VistaScan Combi View как вручную, так и стилусом, который входит в комплект поставки



COLLIN 20

Woson, Китай

Ультразвуковая мойка

- 2-цветный LED дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность, устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор
- Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
- Максимальный рабочий объём резервуара: 2 500 мл
- Материал резервуара: нержавеющая сталь
- Габариты (Ш × В × Г): 31,4 × 24,3 × 20,4 см
- Размеры резервуара (Д × Ш × В): 24,5 × 15 × 7,6 см
- Вес: 2,9 кг



LUB909

Woson, Китай

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Разъёмы на 3 инструмента: 2 для высокоскоростных турбинных наконечников, 1 для прямых и угловых наконечников
- Подача воздуха: 0,3~0,6 Мра
- Поток воздуха: 60 л/мин

LF-F300A

Esco Medical, Китай

Запечатывающее устройство

- Высокая скорость нагрева
- Простота в обращении
- Безопасность в использовании
- Низкая потребность в обслуживании
- Современный дизайн



270 \$

LF-Z500

Esco Medical, Китай

Дистиллятор

- Производительность: 0,7 л/час
- Ёмкость: 4 литра
- Вес: 4 кг
- Резервуар из нержавеющей стали марки AISI-304



179 \$



E-connect S

Eighteeth, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 340°
- Миниатюрная головка
- Предусмотренные программы для разных систем файлов
- Регулировка экрана под рабочую руку
- Встроенный апекслокатор
- 11 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
- Цифровой OLED-дисплей, в котором предусмотрена функция, разворачивающая дисплей для удобного использования правой или левой рукой
- Реципрокное движение с регулируемой скоростью
- Апикальное замедление
- Авто Реверс
- Авто Старт/Стоп



AirPex

Eighteeth, Китай

Портативный апекслокатор с беспроводной зарядкой

- Никаких лишних кабелей
- Передовая многочастотная технология
- Высокая точность в мокрых и сухих каналах
- Компактные размеры и эргономичный дизайн
- Автоматическая калибровка
- Мощный аккумулятор 1500 mAh

Комплектация:

- Зарядная станция
- Апекслокатор
- Загубный крючок – 2 шт.
- Щуп
- Держатель файлов – 2 шт.
- Удлинитель
- Адаптер
- Тестер



EndoEst 5F

Геософт, Россия

Лечебно-диагностический
эндодонтический аппарат

- Апекслокация – измерения рабочей длины канала (определение физиологической апикальной констрикции)
- Электроодонтодиагностика – определение клинического состояния и жизнеспособности пульпы
- Депофорез (электрофорез гидроокиси меди-кальция)
- Анодная стерилизация: стерилизация корневого канала прямым током за счёт электролиза тканевой жидкости корневого канала с выделением хлора
- Лекарственный внутриканальный электрофорез (ионофорез) йодида калия и др. лекарственных препаратов



LED B

Woodpecker, Китай

Полимеризационная лампа

- Источник света: Светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420–480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000 mAh)

EndoEst-Apex 2 C

Геософт, Россия

Аппарат
для апекслокации

- Многочастотный принцип локализации апекса
- Гарантированная точность измерений в любых средах: сухой, влажной и при наличии крови
- Эргономичность: большой, хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей и простота в применении
- Визуальное и звуковое отображение положения инструмента относительно апикального сужения
- Автоматическая индикация влажности канала
- Энергосберегающий режим: автоматическое выключение через 10 мин после окончания исследований и другие преимущества



EndoEst 3D

Геософт, Россия

Многофункциональный
диагностический аппарат

- Апекслокация – измерение рабочей длины канала зуба (определение физиологической апикальной констрикции)
- Электроодонтодиагностика – определение клинического состояния пульпы
- Дентинометрия – определение толщины надпульпарного дентина витальных зубов
- Большой дисплей, графическая, световая и звуковая индикация
- Регулируемые настройки звуковых сигналов
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Режим сохранения энергии. Автоотключение
- Самодиагностика работоспособности
- Сенсорные кнопки





HeartStart FRx

Philips, Нидерланды

Автоматический
наружный дефибриллятор



Соответствует требованиям приказа
Министерства здравоохранения РФ
от 31 июля 2020 г. № 786н

- Категория пациентов: грудные дети/дети, взрослые
- Индекс защиты: IP55
- Универсальные электроды для взрослых и детей
- Тренировочные электроды для проведения обучения
- Дефибриллятор регулярно проводит самодиагностику, выполняя ежедневные, еженедельные и ежемесячные тесты для проверки готовности к работе, функциональности, калибровки цепей и систем
- Дефибриллятор может работать четыре года без замены батарей
- Форма волны: бифазная усечённая экспоненциальная. Параметры формы волны регулируются в зависимости от импеданса каждого пациента
- Номинальная энергия:
для взрослых: 150 Дж при нагрузке 50 Ом
для грудных детей/детей: 50 Дж при нагрузке 50 Ом
- Водонепроницаемость IPX5 согласно стандарту IEC60529, защита от пыли IP5X согласно стандарту IEC60529



Надёжная и полная подготовка, благодаря W&H

Стерилизация, очистка и обслуживание приобретают всё большее значение в стоматологической практике.

W&H предлагает самые лучшие технологии для протоколов гигиены в качестве комплексного решения для подготовки прямых и угловых турбинных наконечников.

lara



WE-99 LED G

Наконечник угловой
W&H, Австрия

Передача 1:4,5

Одиночный спрей

Кнопочный зажим, диаметр головки
10,1 мм

Для боров для угловых наконечников
диаметром 1,6 мм



WE-56 LED G

Наконечник угловой
W&H, Австрия

Передача 1:1

Одиночный спрей

Кнопочный зажим, диаметр головки
10,1 мм

Для боров для угловых
наконечников
диаметром 2,35 мм



TE-98 LQ

Наконечник турбинный
W&H, Австрия

Тройной спрей

Кнопочный зажим, диаметр головки
12,2мм

Макс. 16 Вт, для турбинных боров FG
диаметром 1,6 мм

RQ-54

Быстросъемный переходник
W&H, Австрия

4-х канальное соединение

Генератор

Водяной фильтр с обратным
клапаном



RC-95 RM

Турбинный наконечник
с кнопочным зажимом

W&H, Австрия

4-канальный

RC-58

Наконечник угловой
W&H, Австрия

Передача 1:1

С защёлкой для RC-20

RC-43

Наконечник прямой
W&H, Австрия

Передача 1:1

С защёлкой для RC-20

RC-20 RM

Воздушный мотор
W&H, Австрия

4-канальный

до 20.000 об/мин



215 €

T3 Line E40

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм



265 €

T3 Line E200

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 1,6 мм

Высота головки: 15,2 мм



265 €

T3 Line E6

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм



250 €

T2 Line A40 L

Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм



310 €

T2 Line A200 L

Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 1,6 FG

Высота головки: 15,2 мм



230 €

T2 Line A6 L

Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1

Титановый корпус

LED подсветка

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм



T3 Line EH40

Наконечник прямой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 НВ/
WB



T2 Boost S

Наконечник турбинный

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 г



T3 Racer

Наконечник турбинный

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 30 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/
мин

Хромированный корпус

Диаметр головки: 11,4 мм

Высота головки: 14,8 мм

Керамические подшипники

Вес: 53 г



T2 Line AH40 L

Наконечник прямой
с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 НВ/
WB



T2 Boost S

Наконечник турбинный
с быстросъёмным соединением

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 г



T4 Racer

Наконечник турбинный

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 17 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/
мин

Хромированный корпус

Диаметр головки: 11,4 мм

Высота головки: 14,8 мм

Керамические подшипники

Вес: 43 г



Mercury 114

Турбинный наконечник

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин

Стандарт хвостового сочленения: M4

Уровень шума: ≤ 65 Дб

Температура стерилизации: 135° С

Одноточечный спрей

Вес: 40 г



Mercury 222

Наконечник угловой кнопочный

Mercury, Китай

Передача 1:1

Сменяемая головка

Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин

Температура стерилизации: 135° С



Mercury 777

Наконечник прямой с наружным спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин.

Температура стерилизации: 135° С



Mercury 332K3

Турбинный наконечник с генератором света

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин

Температура стерилизации: 135° С

Пятиточечный спрей

Кольцевой диод

Подшипник: 2,4 мм



Mercury 555

Наконечник угловой с генератором света

Mercury, Китай

Передача 1:1

Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин

Температура стерилизации: 135° С

Интенсивность освещения: 25 000 люкс



Mercury 888

Наконечник прямой с внутренним спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин

Температура стерилизации: 135° С



Mercury 1000

Пневматический микромотор с наружным охлаждением

Mercury, Китай

Внешняя подача спрея

Скорость вращения мотора: 22 000-27 000 об/мин

Уровень шума: ≤ 65 Дб

Вес: 90 г



TDP-II

Насадка для снятия налёта

BTME, Китай

Соединение Midwest

Лёгкость замены рабочей головки

Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка в стоматологическую установку

Стерилизация при температуре 121° C



Mercury 2000

Пневматический микромотор с внутренним охлаждением


Mercury, Китай

Внутренняя подача спрея

Скорость вращения мотора: 22 000 – 27 000 об/мин

Уровень шума: ≤ 65 Дб

Вес: 90 г



Air Prophy Unit

Насадка для снятия налёта

BTME, Китай

Стандартный переходник M4

Съёмная автоклавируемая насадка, вращающаяся на 360°

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от возврата порошка

Дополнительная насадка для продувки каналов воздухом



Mercury NEW

Набор наконечников

Mercury, Китай

Два высокоскоростных турбинных наконечника

Воздушный микромотор (наружная вода)

Наконечник прямой (наружная вода)

Угловой наконечник

Аксессуары



Bool C6

Встраиваемый ультразвуковой скайлер

Baolai Medical, Китай

Съёмный автоклавируемый наконечник

Стандарт EMS

В комплекте 6 насадок: T1, T2, T3, T4, T5

Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний



UDS N6 LED

Встраиваемый ультразвуковой скайлер с LED подсветкой

Woodpecker, Китай

Съёмный автоклавируемый наконечник

Стандарт EMS

Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний

Активный кислород позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта



Комплекс визуализации

Интраоральная камера + монитор (17 дюймов) + держатель монитора

Vimel Dental, Китай

Система сигнала: PAL, NTSC

Разрешение: 1,3 Мп

Автофокус

Расстояние фокусировки: 5-50 мм

Длина провода: 2 м

Вес наконечника: 42 г



TY W-4

Стоматологический компрессор

Tongyi, Китай

Объем резервуара: 30 л

Производительность: 70 л/мин

Мощность: 550 Вт

Питание: 220В / 50Гц

Уровень шума: 56-65 дБ

Потребляемый ток: 2.4 А

Макс. давление: 0.8 МПа



TY W-6

Стоматологический компрессор

Tongyi, Китай

Объем резервуара: 35 л

Производительность: 100 л/мин

Мощность: 800 Вт

Питание: 220В / 50Гц

Уровень шума: 60-65 дБ

Потребляемый ток: 3,7 А

Макс. давление: 0,8 МПа



500 \$

NL400-1



GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Внутренний спрей
- Крутящий момент: 3.5 N см
- Скорость: 2000~40 0000 об/мин
- Интенсивность: 33 000 Люкс
- Вес: 1120 гр
- Напряжение: AC100 ~ 240В; 50/60 Гц
- Редукция: 1:1 /1:5/16:1



UltraEst-M

Геософт, Россия

Ультразвуковая ванна

- Металлический корпус
- Объем резервуара: 1,6 л
- Размеры резервуара: 225 x 125 x 50 мм
- Объем используемого раствора: 1,2 л
- Таймер: 1-15 мин
- Частота преобразователя: 38,5 ± 1,5 кГц
- Потребляемая мощность: 45 Вт





Green Art

ДИЗАЙН-СТУДИЯ

GreenArt

ВЫ МЕЧТАЕТЕ – МЫ РЕАЛИЗУЕМ

Мы знаем, как не просто открыть свою стоматологическую клинику, и поэтому помогаем нашим клиентам с решением любых задач.

Наш подход к созданию проекта — клиника должна дышать новизной и не терять ликвидной стоимости долгие годы. Это должно быть место, где приятно работать врачам и куда хотят возвращаться пациенты.

1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ДИЗАЙН

2 

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

3 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ

5 

СОГЛАСОВАНИЕ
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

6 

АУДИТ ГОТОВОЙ
КЛИНИКИ

Мы предлагаем полный спектр услуг «клиники под ключ»: проектирование (разработка, чертежи и техническая документация), дизайн-проект (дизайн интерьера и планировка, 3D-визуализация, шопинг-лист), ремонт, лицензирование всех видов стоматологической деятельности (в том числе и рентген-кабинетов).

10-летний опыт проектирования и оснащения стоматологических клиник, внимание к деталям и профессиональная команда специалистов позволяют нам создавать идеальную эргономику пространства, где всё удобно и продумано наперёд.



г. Москва, Центросоюзный пер., 11

+7 (495) 120-09-69, доб. 4 | art@greendent.ru | www.greenart.ru

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТОЛИЦЫ

Офис компании GREEN DENT находится в 3-х этажном здании площадью более 1100 м² и собственной закрытой парковкой. Нашей особой гордостью является то, что в одном месте мы собрали всё самое необходимое: большой шоурум, учебный центр, отдел продаж, сервисный центр, отдел маркетинга, цифровую CAD/CAM лабораторию и рентгенодиагностический центр.

Мы всегда нацелены на долгосрочное сотрудничество и помогаем нашим клиентам с решением любых задач, а наши сотрудники готовы оказывать поддержку по любым вопросам 24/7.



ЦИФРОВАЯ CAD/CAM ЛАБОРАТОРИЯ

Благодаря нашей собственной современной цифровой CAD/CAM лаборатории наши клиенты могут увидеть, как работает современное зуботехническое оборудование в жизни.

Лаборатория оснащена фрезерными станками, сканерами, высокотемпературными печами для спекания и многим другим стоматологическим и лабораторным оборудованием.



РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Невозможно продемонстрировать работу рентгеновского оборудования в демонстрационном зале. Именно поэтому у GREEN DENT есть свой собственный рентгенодиагностический центр с лучшим оборудованием: дентальный томограф экспертного класса и система для функционального анализа опорно-двигательного аппарата человека DIERS.

Мы можем проводить реальные 3D-исследования и демонстрировать все преимущества нашего диагностического оборудования.



GREEN ART

Мы знаем, как сложно открыть свою стоматологическую клинику и поэтому помогаем нашим клиентам с решением любых задач. Мы предлагаем полный спектр услуг «клиники под ключ»: проектирование (разработка, чертежи и техническая документация), дизайн-проект (дизайн интерьера и планировка, 3D-визуализация, шопинг-лист), ремонт «под ключ», лицензирование всех видов стоматологической деятельности (в том числе и рентген-кабинетов).



ЛИЗИНГ

Лизинговое финансирование даст вам возможность оперативно приобрести современное стоматологическое оборудование и установки на простых и понятных условиях. Специалисты компании GREEN DENT помогут выбрать вариант, который наиболее удобен, выгоден и соответствует вашим финансовым возможностям, а также проконсультируют по всем вопросам оформления стоматологических установок и оборудования в лизинг и помогут провести сделку.



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЕРЕНС КЛИНИКИ

На оборудовании компании GREEN DENT работают топовые российские и зарубежные врачи-стоматологи, которые являются опиньон-лидерами своей области, и помогают нам регулярно совершенствоваться и улучшать качество поставляемого стоматологического оборудования. Для врачей, которые не только посещают наш выставочный зал, но и хотят протестировать стоматологическое оборудование в реальной жизни, у нас есть 2 современные стоматологические клиники в Москве и Краснодаре.