



LET'S GO

green

TOGETHER

ВСЕ АКЦИИ

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

2025



RAYQuantum

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 16×10

Расширенное поле зрения 16×10 RAYQuantum захватывает больше деталей за одно сканирование, что позволяет проводить точную диагностику и комплексное планирование лечения. Благодаря визуализации высокого разрешения и ускоренному времени реконструкции повышается клиническая надёжность и эффективность рабочего процесса, что способствует улучшению результатов лечения.

- Максимальная зона сканирования 16×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand на русском языке
- Время сканирования: 4-14 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 150-300 мкм
- Режим быстрого сканирования
- Сила тока: 1~17 мА
- Напряжение: 60-100 кВ
- Фокальное пятно: 0,5 мм

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



~~50 500 €~~
32 000 €

зона сканирования 10×10

~~57 000 €~~
38 000 €

зона сканирования 10×10
+ цефалостат

RAYSCAN ALPHA 3D (10×10)

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 10×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

+ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5×5 см. Режим сверхвысокого разрешения 10×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- Большой встроенный сенсорный монитор с диагональю экрана 10 дюймов
- Возможность сканирования детей и пациентов в инвалидных колясках
- При настройке аппарата предусмотрены 7 анатомических режимов, которые позволяют быстро ввести параметры съёмки с учётом индивидуальности пациента
- Размер вокселя в эндо режиме: 70 мкм
- Режимы съёмки в 3D (FOV 100x100 мм): стандартный, хирургический, имплантационный и для эндолечения
- Тип сенсора для панорамной съёмки: CMOS
- Тип сенсора для 3D-изображений: CMOS
- Фокусное пятно: 0,5 мм
- Напряжение на трубке: 60 — 90 кВ
- Ток трубки: 4 — 17 мА



RAYSCAN 18×16

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 18x16

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
2 года

- Идеальное поле обзора 18×16 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



~~55 500 €~~
45 000 €
зона сканирования 16×10

~~62 500 €~~
51 000 €
зона сканирования 16×10
+ цефалостат

RAYSCAN 16×10

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 16×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5x5 см. Режим высокого разрешения 10×10 (12×10) см. Максимальная зона сканирования 16×10 см с возможностью получения снимка 16×15 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, цефалометрический снимок, сканирование слепков
- Размеры сканируемой области 3D: 4×3, 5×5, 10×10, 16×10
- Время реконструкции: 25 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 70 мкм
- Быстрое сканирование за 7 секунд
- Сила тока: 4 — 17 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60 — 90 кВ

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYSCAN 20×20

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 20x20

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
2 года

- Идеальное поле обзора 20x20 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые отпечатки и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



5D

НОВАЯ ЭРА
ДИАГНОСТИКИ



19 990 €

RAYFACE

RAY, Ю. Корея

3D-сканер лица

⊕ дополнительные модули



RAYFusion



Ortho Simulation



Dynamic occlusion



DSD



Mock-Up

- Устройство позволяет получить мгновенный качественный скан лица пациента сравнимый по качеству с фотографией

Возможность дальнейшего объединения с КТ-снимком и интраоральными сканами

Доступна опция STL-сегментации

- Размер (Ш×В×Г): 808×390×552 мм
- Вес: 9.5 кг
- Области сканирования: 220×300 мм
- Точность сканирования: <0.1 мм
- Полная интеграция получаемого изображения в ExoCad с возможностью работы с функцией виртуального артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком пациента
- Время сканирования лица пациента: 0.5 сек



RAYDENT Studio

RAY, Ю. Корея

3D-принтер

- Размеры: 31×21×37 см
- Вес: 6,5 кг
- Рабочая температура: 5 ~ 35°C
- Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц
- Подключение: Ethernet
- UV Спецификация: 405nm IEC62471
- Технология жидкокристаллического плоскостного DLP
- Объем сборки: 100×60×70 мм
- Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение



RAYiOS 2

RAY, Ю. Корея

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

- Поле обзора: 14×14,5 мм
- Рабочая глубина: 18 мм
- Точность: 10 мкм
- Метод сканирования: Цифровая структурированная световая проекция
- Масса: 350 г
- Габаритные размеры: 263,5×43×49,4 мм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

RAYMill C

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- 10 минут на создание одиночной коронки
- Двигатель, вращающийся со скоростью 60 000 оборотов в минуту
- Может изготавливать виниры толщиной не менее 300 мкм
- Размер: 64,5×49×46 см
- Встроенное специализированное программное обеспечение CAM
- Простота обслуживания благодаря системе замены фрез в одно касание и системе внутренней циркуляции
- Определение уровня воды в хранилище
- Функция обнаружения повреждения фрез во время технологических процессов

29 990 €



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RAYDENT Mill 4X

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- Способ фрезеровки: Привод, управляющий 4+2 осями / двусторонним процессором при помощи 2 боров одновременно
- Тип: Влажное фрезерование (включая воздушный насос и систему циркуляции воды)
- Размер: 696×590×568 мм
- Вес: 106 кг
- Скорость вращения шпинделя: Макс. 50 000 об/мин
- Напряжение и частота: 100~240 В, 50/60 Гц
- Материалы: Стеклокерамика, дисиликат лития, гибридные материалы, PMMA
- Размер блока: 10~40 мм
- Фрезы: Только DDS Bur
- Время фрезеровки: 17~20 минут на изготовление 3-го моляра (стеклокерамика 14T)

1 999 990 ₺



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области


RAYDENT Microscan

RAY, Ю. Корея

Стоматологический настольный 3D-сканер с технологией Micro-CT

Позволяет производить сканирование слепков, гипсовых моделей и других объектов, включая большое количество металлов без искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

- FOV: 85×85 мм
- Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут
- Размер: 97×44×45,2 см
- Вес: 150 кг
- Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RIOSCAN

RAY, Ю. Корея

Стоматологический сканер рентгенографических пластин

- Размеры: 226×234×243 мм
- Вес: 6,5 кг
- Операционная система: Microsoft Windows 7 (32бит/64бит), Microsoft Windows 8 (32бит/64бит), Microsoft Windows 10 (32бит/64бит)
- Разрешение экрана: 1280×800 пкс или выше
- Поддержка автономного и множественного доступа к сети
- Время сканирования: 5 секунд (режим HS)



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

11 490 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скалер Miglionico
со светом



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.





NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плечевая панель
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер Miglionico со светом



Бесщёточный микромотор Miglionico



Гарантия 4 года

made in Italy

13 990 €



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скалер
Satelec
со светом



Бесщёточный
микромотор
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.



made in Italy

14 490 €



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скалер
Satelec
со светом



Бесщёточный
микромотор
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

18 390 €

20 990 €

+ дентальный рентген-аппарат



made in Italy

NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов и с лифтовым механизмом подъема кресла

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер Miglionico со светом



Бесщёточный микромотор Bien Air



Гарантия 4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации

Дополнительные опции:

- Интегрированный дентальный рентген
- Широкая мягкая спинка Memory Form
- 5-осный кронштейн для систем мультимедиа
- Беспроводная педаль
- Встроенный физиодиспенсер

Познакомьтесь с итальянским качеством в один миг.



10 490 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка для ортодонтического приёма

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Интегрированные в один модуль:

- Турбинный шланг с фиброоптикой
- Пистолет вода-воздух
- Электрический бесщёточный мотор с оптикой
- Слюноотсос
- Пылесос

11 990 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скалер Miglionico
со светом



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.



10 990 €



made in Italy

NICE TOUCH G60

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер Miglionico со светом



Бесщёточный микромотор Miglionico



Гарантия 4 года

- Узкая часть спинки подвесного кресла обеспечивает дополнительное пространство для ног
- Спинка и подставка для ног оснащены синхронизированным механизмом
- Моторизованное вращение кресла на 180°
- Панель управления интуитивно понятна и легко дезинфицируется
- Большой 7-дюймовый цветной стеклянный экран
- Силиконовый коврик для инструментов, съёмные ручки и держатель для лотков из нержавеющей стали можно стерилизовать в автоклаве

9 499 \$

10 290 \$

11 290 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set



9 499 \$

10 290 \$

11 290 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set

10 990 \$

11 790 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

12 790 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

MAXPERT

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Многофункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5



12 390 \$

13 190 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

14 190 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₽

Мягкая обивка (опция)

TAURUS G2

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой

+ в подарок



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5

13 690 \$

14 490 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

15 490 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

TAURUS G2 PRO

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного для удобства размещения ассистента
- Поворотный механизм кресла пациента вправо и влево
- Возможность работы врача как с левой, так и с правой стороны
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Многофункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5

5 290 \$



S350

 greenmed

GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

 в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Мягкая
обивка

- Сиденье из мягкой эко кожи обладает хорошей биосовместимостью с кожей человека и отличается надёжными характеристиками износостойкости, её легко чистить и дезинфицировать.
- 4 разъёма для наконечников (два шланга высокоскоростных наконечников, один шланг низкоскоростного наконечника, 3-канальный пистолет вода/воздух)
- Многофункциональная кнопочная панель управления
- Керамическая поворотная на 90° плевательница с встроенным ящиком для салфеток
- Многофункциональная ножная педаль
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением, плавной регулировкой яркости

1990 \$



S200 E



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Мягкая
обивка

Остановка: по QR-коду всё
про установку.



2 190 \$
+ полимеризационная лампа



S200 E



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Мягкая обивка

2399 \$

+ полимеризационная лампа

2599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

2799 \$

+ полимеризационная лампа

2990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

3399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



25 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set

Остановка: по QR-коду всё
про установку.





S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

25 000 ₺
Мягкая обивка [опция]

3399 \$

+ полимеризационная лампа

3599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3799 \$

+ полимеризационная лампа

3990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



25 000 Р

Мягкая обивка (опция)

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года



3699 \$

+ полимеризационная лампа

3899 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

4099 \$

+ полимеризационная лампа

4399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4799 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

25 000 ₽

Мягкая обивка [опция]

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года

3499 \$

+ полимеризационная лампа

3699 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3899 \$

+ полимеризационная лампа

4199 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4599 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года

7490 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7990 \$

+ электрический микромотор + скалер



ST-D580 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъёмными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

С этим видео всё станет ясно!





6690 \$
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7290 \$
+ электрический микро мотор + скалер

ST-D570 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

7490 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7990 \$

+ электрический микромотор + скалер



ST-D580 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года



С этим видео всё станет ясно!





6690 \$
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7290 \$
+ электрический микромотор + скалер

ST-D570 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

6190 \$

+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

6790 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

С этим видео
всё станет ясно!



7190 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7790 \$

+ электрический микро мотор + скалер



ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

7990 \$

+ электрический микромотор

8190 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



7690 \$
+ электрический микро мотор

7890 \$
+ электрический микро мотор
+ скалер

S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

+ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

3599 \$

3799 \$

+ скалер

3990 \$

+ набор наконечников GreenMED

4299 \$

+ электрический микромотор
+ скалер

4699 \$

+ электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер



8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set




Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



5199 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

5599 \$
+ электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер

8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

+ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

4699 \$

+ электрический микро мотор

4899 \$

+ электрический микро мотор
+ скалер



8000C CRSO COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



4899 \$
+ электрический микромотор

5099 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

8000C CRSO COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

5099 \$

+ электрический микро мотор

5299 \$

+ электрический микро мотор
+ скалер



8000B CRS0 CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микро мотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стеклоплавательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте
- Монитор (опция)

5299 \$
+ электрический микромотор

5499 \$
+ электрический микромотор
+ скалер



8000B CRSO CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5599 \$

+ электрический микромотор

5799 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года



8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

4799 \$

+ электрический микроmotor

5299 \$

+ электрический микроmotor
+ скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микроmotor



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5599 \$

+ электрический микромотор

5799 \$

+ электрический микромотор
 + скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
 с верхней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

+ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

6199 \$

+ электрический микромотор

6399 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000C IMPLANT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с подкатным блоком врача и хирургическим светильником

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стекланная плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеновой светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

3 499 990 ₽



Habilect

Хабилект, Россия

Мультифункциональная медицинская система для диагностики и физической реабилитации пациентов

Комплекс Habilect объединяет в себе более 10 диагностических систем: от реабилитации с использованием БОС (биологическая обратная связь) и баланс-платформы до гониометра и лаборатории движений. Весь комплекс включает в себя программные модули, каждый из которых решает конкретную диагностическую или реабилитационную задачу

- Воспроизводимость данных (варианты отчётов: общий отчёт, отчёт походки, отчёт постуры, оценка баланса, динамическая кинематика движения)
- Научное обоснование и все необходимые сертификаты
- Можно комбинировать модули, исходя из целей и задач
- Конкурентная цена
- Российское производство
- Интуитивно понятный интерфейс, легко пользоваться
- Занимает мало места
- Сервисная поддержка и обучение
- Без облучения и датчиков на пациенте
- Диагностику можно проводить в одежде
- Встроенный инструктор ЛФК
- Гарантия 5 лет



Стул с абдоминальным упором

MedErgoStühle, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор позволяет выполнять поддержку поясничной области врача наилучшим образом, благодаря перемещению на 360° отлично используется для поддержки локтей.

- Стул к стоматологической установке (с поворотом на 360°)
- Абдоминальный упор
- Металлическое основание
- Регулировка высоты: газлифт
- В комплекте: ролики для комфортного перемещения
- Сиденье: экокожа



Стул врача

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вес: 15 кг
- Колёса: 50 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Сиденье: экокожа
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 1070-1150 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340
- Габариты упаковки: 660×600×300 мм
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая




Стандарт

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки
- Вес: 8,9 кг
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 900-1000 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников: 160 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Колёса: 50 мм
- Сиденье: экокожа
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



195 000 ₽

Престиж

MedErgoStühle, Россия

Стул стандарт с нижним подъемом

- Регулируемая спинка
- Мягкая обивка



97 000 ₽

Элит Плюс

MedErgoStühle, Россия

Стул с полукруглыми локтями

- Эргономичный стул для работы с микроскопом
- Подлокотники регулируются по высоте и углу наклона. Дополнительно имеют горизонтальную регулировку



47 500 ₽

STANDART

Mercury, Китай

Стул микроскописта

Идеально подходят для работы под микроскопом и для микрохирургии.

- Изменяемая и индивидуально регулируемая высота сиденья
- Подлокотники регулируются по высоте
- Легкоочищаемая поверхность
- Мягкая шовная обивка из медицинской ФИБРОкожи (100 тыс. стираний по Шорсу)
- Высота сиденья: 450-570 мм
- Сиденье Ø 410 мм
- Колёса Ø 50 мм



Assistina TWIN

W&H, Австрия

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Простота в эксплуатации
- Обработка инструмента занимает всего 10 секунд
- Бесперебойная загрузка в две технологические камеры, которые могут использоваться поочередно, что позволяет обрабатывать до 360 инструментов в час
- Одного Assistina TWIN Care Set хватает для обработки приблизительно 2800 инструментов
- Активное всасывание аэрозолей через встроенный фильтр HEPA
- Широкий диапазон адаптеров
- Расход воздуха: ≈ 40 л/мин
- Адаптер Quick ISO и Quick RM в комплекте

Арт. 30130003



Twin Care Set

W&H, Австрия

Комплект расходных материалов к аппарату Assistina Twin

- Очищающая жидкость W&H Activefluid, MC-302, Объем 200 мл
- Сервисное масло F1, W&H Service Oil, MD-302, Объем 200 мл
- Сменный HEPA фильтр



MD-500 и MC-1000

W&H, Австрия

Комплект жидкостей к аппарату Assistina 301+ для очистки и смазки

Включает:

- MD-500 Сервисное масло F1, объем 500 мл
- MC-1000 Очищающая жидкость, объем 1000 мл



LYLA

W&H, Австрия

Автоклав класса S

Комплектация

- Activation code для класса BS
- Реверсивная стойка
- 3 алюминиевых поддона
- Сливной шланг
- Держатель поддонов
- Флэшка на 8 Гб
- Инструмент для открытия двери
- Фабричный тест
- Гарантия 3 года



LINA

W&H, Австрия

Автоклав класса B

- Объем стерилизационной камеры 22 л
- Встроенный пылеулавливающий фильтр обеспечивает постоянный уровень эффективности работы, сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает интервал между техобслуживаниями
- Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить расходы и время
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 450×435×599 мм
- Пустой вес: 40,5 кг
- Общий объем: О 250 мм × Гл 440 мм
- Средний расход воды : 0,7 л/цикл
- Объем ёмкости: 2×3,6 л
- Гарантия 3 года



LARA

W&H, Австрия

Автоклав класса B

- Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов (20 минут)
- Расширенные возможности подключения благодаря мобильному приложению и добавленной функции Wi-Fi
- Удобный пользовательский интерфейс
- Автоматическое наполнение водой
- Гладкая поверхность для лёгкой очистки
- Автоматическая запись цикла при помощи USB
- Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 465×452×640 мм
- Вес: 44 кг
- Размеры камеры: 22 л
- Гарантия 3 года



1799 \$
+ дистиллятор

ECSS-03AB

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 3 л
- Время стерилизации: 10 минут
- Размеры камеры: 17,5×55×28 см
- Вес нетто: 20 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58,15×36,5×28,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,9 кВт



Гарантия
2 года



1699 \$
+ дистиллятор

ECSS-08AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 8 л
- Размеры камеры: 17×32 см
- Вес нетто: 42 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58×43,6×35,9 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия
2 года



1749 \$
+ дистиллятор

ECSS-12AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 12 л
- Размеры камеры: 20×36 см
- Вес нетто: 47,7 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия
2 года

Узнай больше
про ЭСКОлючительные
возможности!





1700 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР

ECSS-18AD

Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 18 л
- Размеры камеры: 25×35 см
- Вес нетто: 50,25 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

1990 \$



1800 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР

ECSS-23AD

Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 23 л
- Размеры камеры: 25×45 см
- Вес нетто: 53,5 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 66×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

2090 \$



6599 \$

ECSS-45AD

Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 45 л
- Размеры камеры: 31,9×61,7 см
- Вес нетто: 104 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 56,7×72,6×64,6 см
- Мощность: 220 В/50 Гц, 3 кВт



Гарантия 2 года



CD-7810B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Улучшенная печатная плата по сравнению с CD-2800
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 21×15,8×12,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками. Панель управления расположена на крышке
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 20,7× 17,4×14 см
- Вес: 1 кг



CD-2840

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 650 мл (максимальный уровень: 530 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 5 настроек
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 22,2×15,3×14,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Подсветка
- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 3 минуты автоматический
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840А), 42 кГц (CD-2840В)
- Размеры: 20,7×17,4×14,0 см
- Вес: 1 кг



CD-7810A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер автоматический на 3 минуты
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Размеры: 210×158×125 мм
- Вес: 1 кг



LF-Z500

Esco, Китай

Дистиллятор

- Объем: 4 л
- Минимальное время между циклами: 30 мин
- Производительность: 1 л/ч
- Напряжение: 220В/750Вт
- Частота: 50Гц/60Гц
- Размер ёмкости: 18х20 см
- Внешний размер: 22,5×27×37 см
- Размер упаковки: 24,5×28,5×51 см
- Вес брутто: 6,5 кг
- Вес нетто: 3,5 кг

244 \$



LF-F300A ECO

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 7 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 460×400×170 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 520×405×210 мм

282 \$



LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 250 мм
- Вес: 6 кг
- Размеры (Ш×В×Г): 470×300×270 мм
- Размеры упаковки (Ш×В×Г): 480×310×280 мм

49 990 ₺



LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 240 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 8,8 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 539×517×205 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 566×360×261 мм

GREENMED 160L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Дезинфекция влажным паром: температура воды может достигать 93°C
- Большая вместимость: объём в 160 л для обеих секций. Первая секция может дезинфицировать до 32 наконечников. А вторая секция дезинфицирует инструменты в отдельной корзине
- Цветной сенсорный экран, простой в эксплуатации
- 6 программ мойки
- Функция печати: печать в реальном времени
- Поддержка холодной/горячей воды
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Фильтр для подачи воды: пористость 96%; скорость фильтрации: 20-85 мл/ч
- Объём камеры: 160 л
- Метод сушки: просушка горячим воздухом

6 990 \$

GREENMED 65L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Источник питания: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1380 Вт
- Номинальное внешнее давление воды: 0,04-1,00 МПа
- Поддержка холодной/горячей воды
- Внутреннее давление потока: 0,3-0,4 МПа
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Объём камеры: 65 л
- Габариты (Д×Ш×В): 550×500×590 мм
- Вес Нетто: ≤ 30 кг
- Рабочий шум: ≤ 50 дБ

4890 \$



EWS06

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,5 кВт
- Производительность: 90 л/мин
- Уровень шума: 48 дБ
- Объем резервуара воздуха: 6 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 460×230×490 мм
- Вес: 17 кг



JYK30

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×580 мм
- Вес: 25 кг



JYK30

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0,6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×580 мм
- Вес: 25 кг



JYK35

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×670 мм
- Вес: 29 кг



JYK35

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0.8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x670 мм
- Вес: 29 кг



JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



JYK135

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 2,4 кВт
- Производительность: 450 л/мин
- Уровень шума: 60 дБ
- Объем резервуара воздуха: 135 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 1000x450x760 мм
- Вес: 105 кг



899 €

24/10 GENESI S D-GE150-024

MGF, Италия

Стоматологический компрессор без осушителя

- Мощность: 1,1 кВт
- Производительность: 135 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ
- Объем резервуара воздуха: 24 л
- Размер: 430×400×600 мм
- Вес: 29 кг



1 590 €

24/10 GENESI M D-GE150-024-M

MGF, Италия

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 1,1 кВт
- Производительность: 135 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ
- Объем резервуара воздуха: 24 л
- Размер: 500×420×600 мм
- Вес: 33 кг



1 790 €

50/25 PRIME S PR-OF300-040

MGF, Италия

Стоматологический компрессор без осушителя

- Мощность: 2,2 кВт
- Производительность: 250 л/мин
- Уровень шума: 66 дБ
- Объем резервуара воздуха: 40 л
- Размер: 600×410×810 мм
- Вес: 54 кг



2 690 €

50/25 PRIME M PR-OF300-040-M

MGF, Италия

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 2,2 кВт
- Производительность: 225 л/мин
- Уровень шума: 66 дБ
- Объем резервуара воздуха: 40 л
- Размер: 710×410×810 мм
- Вес: 58 кг



SILENT 1 C AS-050-SC

MGF, Италия

Вакуумная помпа

- Мощность: 0,37 кВт
- Производительность: 1 230 л/мин
- Вакуум: 120 мБар
- Уровень шума: 50 дБ
- Вес: 34 кг
- Размер: 395×500×420 мм



HYBRID 1 AS-094-EX

MGF, Италия

Вакуумная помпа

- Мощность: 0,94/1,1 кВт
- Производительность: 1100/1300 л/мин
- Вакуум: 180 мБар
- Уровень шума: 57 дБ
- Вес: 22 кг
- Размер: 570×422×400 мм



HYBRID 2 AS-100-EX

MGF, Италия

Вакуумная помпа

- Мощность: 1,1/1,3 кВт
- Производительность: 1 500 л/мин
- Вакуум: 180 мБар
- Уровень шума: 63 дБ
- Вес: 27 кг
- Размер: 580×450×400 мм



KM-24.OLD10

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×645 мм
- Вес: 32 кг



KM-24.OLD10Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×645 мм
- Вес: 37 кг



KM-24.OLD10K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов


 ×1-2

735 \$



KM-24.0LD15

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×710 мм
- Вес: 40 кг


 ×1-2

1580 \$



KM-24.0LD15Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×710 мм
- Вес: 47 кг


 ×1-2

1840 \$



KM-24.0LD15K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-100.OLD15T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 86 кг



KM-100.OLD15TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 200 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 96 кг



KM-100.OLD15TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 106 кг



KM-100.OLD20T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 90 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 280 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 100 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 110 кг
- Питание: 380 В

✂ ×1-2



1299 €

TORNADO 1

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 1
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 64 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 70 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂ ×1-3



2200 €

TORNADO 2

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 2
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 140 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂ ×4-6



4090 €

TORNADO 4

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 4
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 50 л
- Производительность: 270 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар
- Осушитель (опция)



VS 300 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 300 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,58/0,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума: 63-65 дБ



VS 900 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 900 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 1,68/1,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ



Tyscor VS 2

Dürr Dental, Германия

Радиальная аспирационная установка
«влажного» типа

- Эффективная работа на большом расстоянии от стоматологической установки
- Производительность: 600 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,7 кВт
- Продолжительность включения: 100%
- Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин
- Уровень шума: 58 дБ
- Лёгкая интеграция в цифровые системы контроля при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse



55 €

MD 520

Dürr Dental, Германия

Не содержащий спирта, готовый к применению раствор для эффективной и совместимой с материалами дезинфекции и очистки оттисков, протезов и т.д.

- Бактерицидный, туберкулоцидный, левуроцидный, вирулицидный (оболочечные вирусы, включая вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ и коронавирусы, а также вирусы без оболочки — аденовирусы, вирусы полиомы SV 40, норовирусы и полиовирусы согласно методическим рекомендациям DVV/RKI и EN 14476/EN 17111)
- Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных резин, гидроколлоидов, полисульфидов
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения, глутардиальдегид
- Объём: 2,5 л



14 €
0,5 л

20 €
1,0 л

48 €
2,5 л

HD 410

Dürr Dental, Германия

Спиртосодержащий препарат для гигиенической и хирургической дезинфекции рук

- Бактерицидный, туберкулоцидный, левуроцидный, ограниченно вирулицидный PLUS (оболочечные вирусы, включая вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ и коронавирусы, а также вирусы без оболочки — аденовирусы, норовирусы)
- Особо быстрое действие: гигиеническая дезинфекция рук — 15 секунд, хирургическая дезинфекция рук — 90 секунд
- Содержит ухаживающие и питательные вещества, очень хорошо переносится кожей — проверено дерматологами
- Активные вещества: спирты



342 €

TOUCHLESS

Dürr Dental, Германия

Сенсорный диспенсер с питанием от батареи для бесконтактного гигиенического нанесения препаратов

- Оптимальная гигиена рук без касания
- Работа от батареи с индикатором уровня заряда и акустическим сигналом замены аккумулятора
- Высокий уровень гигиены благодаря корпусу из анодированного алюминия
- Автоклавируемый насос из нержавеющей стали или одноразовый насос
- Размеры (Ш×В×Г): Т 1000/Т 400: 9,2×33,0×21,0 см
- Поставляется: Т 400 — для бутылки объёмом 500 мл, Т 1000 — для бутылки объёмом 1 л



Protect

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля

- Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секреции из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.



Petito

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля для детей

- Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача. В то же время это помогает врачу обеспечить оптимальную ретракцию.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секреции из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.



FD 360

Dürr Dental, Германия

Очищающая жидкость для очистки пор и ухода за поверхностями из искусственной кожи

- Щадящий очиститель в комбинации со средством по уходу обеспечивают сохранение качества поверхности
- Интенсивное чистящее действие — удаляет любые пятна и следы выцветания
- Ингредиенты: поверхностно-активные вещества, силиконовые соединения и специальная формула для ухода на основе масла авокадо
- Комплектация: набор, состоящий из флакона с распылителем объёмом 500 мл, 1 FD Полировочная салфетка и 9 специальных губок



ID 212

Дюrr Dental, Германия

Концентрат для очистки и дезинфекции инструментов, обладающий наилучшей совместимостью с материалами

- Подходит для обработки общего, хирургического и вращающегося инструментария
- Очень короткое время воздействия
- Отличная совместимость с инструментами, в состав которых входят резина и силикон
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



ID 220

Дюrr Dental, Германия

Полноценный вирулицидный, готовый к применению раствор для очистки и дезинфекции вращающихся инструментов

- Эффективная очистка особенно мелких структур боров и фрез
- Предотвращает коррозию, готовый раствор можно использовать длительное время (7 дней)
- Очень короткое время воздействия
- Активные вещества: спирты в щелочной среде
- Объем: 2,5 л



FD 366 SENSITIVE

Дюrr Dental, Германия

Рабочий раствор с уменьшенным содержанием спирта для дезинфекции и очистки особо чувствительных поверхностей медицинских изделий

- Быстрое дезинфицирующее воздействие
- Проверенная совместимость с материалами — рекомендуется ведущими производителями оборудования
- Активные вещества: спирты, четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



FD 312

Дюrr Dental, Германия

Не содержащий спирта концентрат для дезинфекции поверхностей неинвазивных медицинских продуктов, медицинского инвентаря и полов

- Экономичное в использовании средство: до 250 литров рабочего раствора при 1%
- Хорошая совместимость с материалами
- Приятный аромат
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



OROTOL PLUS

Dürr Dental, Германия

Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы

- Удаляет биоплёнку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Решение для заражённых аспирационных установок — обеспечивает надёжную защиту от инфекций
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объём: 2,5 л



OROTOL ULTRA

Dürr Dental, Германия

Порошкообразный концентрат для одновременного проведения дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы

- Удаляет биоплёнку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Малая рабочая концентрация (1%)
- Активные вещества: пероксигидрат карбоната натрия
- Пакеты по 500 г



MD 555 CLEANER

Dürr Dental, Германия

Не образующий пены чистящий концентрат для аспирационных установок и сепараторов амальгамы всех типов

- Удаление известкового налёта, остатков профилактического зубного порошка или профилактических продуктов
- Максимально интенсивное очищающее воздействие в отношении налёта и загрязнений
- Идеален в сочетании с Orotol plus
- Объём: 2,5 л



OROCUP

Dürr Dental, Германия

Удобная для пользователя закрытая система ухода для дезинфекции и очистки аспирационных установок и сепараторов амальгамы

- Создаёт воздушно-водную смесь для оптимального увлажнения и эффективной очистки аспирационной системы
- Рациональная работа — система для подготовки и аспирации готовых растворов
- Соединительные адаптеры для всех аспирационных шлангов
- Объём: 2 л.

С ножным
управлением
~~1600 €~~
1117 €

С коленным
управлением
~~1800 €~~
1295 €

Настольный
~~1800 €~~
1295 €



PERFECTA 300

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия 2 года

С ножным
управлением
~~2100 €~~
1513 €

С коленным
управлением
~~2500 €~~
1690 €

Настольный
~~2500 €~~
1690 €



PERFECTA 600

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия 2 года

С ножным
управлением
~~2800 €~~
1938 €

С коленным
управлением
~~2800 €~~
1938 €

С внешней
подачей жидкости
~~2500 €~~
1938 €



PERFECTA 900

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный
- Гарантия 2 года



349 990 ₺

HELIOS 600

Eighteeth, Китай

Интраоральный сканер

- Обновлённая версия одного из самых быстрых и точных сканеров на рынке. Сканирование полной дуги менее чем за 30 сек с отклонением до 20,0 мкм.
- Автоматическая адаптивная калибровка
- Маленький и лёгкий. Вес всего 185 граммов
- Поле зрения 16×14 мм
- Кнопка для переключения режимов
- Съёмный кабель (USB 3.0/Type-C)
- Съёмные поворотные на 180° наконечники
- Светодиодный источник света с защитой от запотевания, без порошка



RAYDENT MILL 4X

Ray, Ю. Корея

Фрезерный станок



RAYDENT Studio

Ray, Ю. Корея

3D-принтер



Ray Post Curing

Ray, Ю. Корея

Полимеризационная камера
УФ-отверждения



2 499 990 ₺

В подарок

Стартовый набор фрез,
5 блоков Ambr Mill C14 и
фотополимер HARZ Labs
Light Grey



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер



AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

1 149 990 ₺



i900

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге: 10.9 мк ± 0.98
- Область сканирования: до 26,9 x 19,7 мм
- Камера: 10 бит
- Вес: 165 г
- Ширина: 35 мм
- В комплекте два кабеля: 2 и 2,5 метра
- USB Type-C 3.1
- Автоклавирование: до 150 раз



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге: 10,2 мк
- Область сканирования: 15×13 мм
- Высокоскоростная камера 70 кадров в секунду
- Вес: 245 г
- Длина кабеля: 2 м (ЭКСКЛЮЗИВ Medit i700: отсоединяемый провод)
- USB Type-C 3.1



Гарантия
1 год

Сканируй и узнавай,
как сканировать с Medit.





T310

Medit, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер уже с модулем артикулятора

- Разрешение камеры: 5,0 Мпа x 2
- Точность: 9 мкм
- Сканирование модели: 18 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- KAS jig платформа (Kavo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Опционально держатель моделей Screw jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год



T710

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5,0 Мп x 4
- Точность: 4 мкм
- Сканирование модели: 8 секунд
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- Модуль для сканирования в артикуляторе
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Impression Jig
- Spray Supporter
- Screw Jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год

СКОРО



X-Mill 520

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 650×815×810 мм
- Вес нетто: 190 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 120/120/105
A: 360° B: 0-120°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 4000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: Цирконий, воск, ПММА, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



X-Mill 500 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 585×530×695 мм
- Вес нетто: 90 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 170/120/85
A: ±30; B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: Цирконий, воск, ПММА, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя

16 200 \$



X-Mill 300

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 730×720×620 мм
- Вес нетто: 150 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 4
- С модулем для керамики
- С модулем для премиллов
- Область фрезерования XYZ: 125/130/80
A: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill abutment, glass ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя



X-Mill 500 PLUS

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 820×750×720 мм
- Вес нетто: 197 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 1,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 220/160/120
A: ±35°, B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Автокалибровка: есть
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Водяное охлаждение шпинделя
- ПО HyperDENT в комплекте



X-Mill 600

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1170×820×1820 мм
- Вес нетто: 920 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 6,5 кВт
- Мощность шпинделя: 2,7 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 320/130/150
B: ± 40°, A: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 16 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: воск, PMMA, CoCr, Ti, glass ceramic, hybrid ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя
- HyperDENT + implant module



X-Mill 600 S

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1260×820×1830 мм
- Вес: 1006 кг
- Входное напряжение: AC220V
- Мощность шпинделя: 4 кВт
- Количество осей обработки: 4 оси
- Способ обработки: мокрая обработка
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: Ti, CoCr
- Область фрезировки XYZ: 360/240/150 мм A: 360°
- Максимальная скорость: 40 000 об/мин
- Водяное охлаждение шпинделя



X-Mill D5

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 732×520×666 мм
- Вес нетто: 140 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 150/115/93
A: 360° B: ±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, E.max, PMMA, Premill Abatment
- Воздушное охлаждение шпинделя



X-Mill 580 DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 950×750×1740 мм
- Вес нетто: 360 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,0 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 165/110/90
A: ±30° B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Водяное охлаждение шпинделя

GK Two Pack

UniFormation, Китай

Комплект оборудования

- Комплект, состоящий из LCD 3D-принтера UniFormation GKtwo, а также двух фирменных устройств для пост-обработки UniFormation Curing Station и UniFormation Resin Cleaner.
- Разрешение монохромной матрицы с диагональю 10,3 дюйма составляет 7680×4320 пикселей
- Большая область печати: 228×128×245 мм
- Точность по оси XY – 29,6 микрон
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Активная система фильтрации
- Угольный фильтр
- Устройство УФ-засветки обладает большой рабочей областью: 260×140 мм
- Вместимость ультразвуковой ванны: 7 л
- Стандартный цикл ультразвуковой очистки: 3 минуты

199 990 ₺

GK 3 Ultra Pack

UniFormation, Китай

Профессиональный комплект для 3D-печати

Включает:

- 3D-принтер UniFormation GK3 Ultra
- Устройство для промывки UniFormation Wash 3 Ultra
- УФ-камеру UniFormation Cure 3 Ultra.
- Принтер с 6К монохромным экраном
- Область печати 300×160×300 мм обеспечивает исключительную детализацию и высокую скорость работы, идеально подходя для создания крупных прототипов и точных моделей.
- Устройство для промывки ускоряет очистку напечатанных деталей, минимизируя ручной труд
- УФ-камера гарантирует равномерное пост-отверждение, обеспечивая профессиональное качество готовых изделий.
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Всё необходимое для безупречной 3D-печати в одном наборе!

299 990 ₺



R407



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Технология бесщёточного двигателя для часто используемых САМ-модулей
- Двухнаправленная связь между вытяжным устройством и блоком САМ благодаря интерфейсу ПЛК
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Поддержка совместной работы с двумя САМ-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 1200 Вт



LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

- Для спекания мостов и коронок из просвечивающего оксида циркония
- Максимальная температура: 1650°C
- Объем печного пространства: 1 литр
- Термопара типа S
- Контроллер P580 с сенсорной панелью управления
- Потребляемая мощность: 2,9 кВт
- Максимальное количество единиц: 30
- Внутренние размеры Ш×Г×В: 110×120×120 см
- Корпус из структурных листов нержавеющей стали с двойными стенками с дополнительным охлаждением



F6



GreenMED, Китай

Печь для спекания

- Подходит для спекания диоксида циркония благодаря максимальной температуре 1700°C.
- Высококачественные нагревательные элементы из дисилицида молибдена
- Нагревательная камера с высококачественными изоляционными материалами
- Большое внутреннее пространство вмещает 2 тигля одновременно.
- Размер: 42×46,5×80 см
- Масса: 61 кг
- Общая мощность: 2500 Вт
- Уровень защиты: IP21



SHT

ХТСЕРА, Китай

Циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



SHT ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



3D ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: от 1100 до 750 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 HV
- Трансляцентность (прозрачность): от 43% до 55%

* Цена за штуку при покупке от пяти штук



ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T1 (long)	T2	T2 (long)	T3	T4 (endmill)	T5
Диаметр режущей кромки	2	2	1	1	0,6	1	0,3
Рабочая длина	16	22	16	20	8	16	2
Диаметр хвостовика	4	4	4	4	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50	50	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	2,5	1	0,6
Рабочая длина	16	10	10
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	45	45	45



ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	3	2	1,5
Рабочая длина	14	12	8
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО РММА/WAX

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3	T4(endmill)
Диаметр режущей кромки	2	1	0,6	0,6
Рабочая длина	16	16	8	8
Диаметр хвостовика	4	4	4	1,0
Длина фрезы	50	50	50	50



960 €

AXP 100S

SAM, Германия

Аксиоприза, стартовый набор

- Сканируемый узел переноса для переносной дуги SAM AxioQuick
- 20 одноразовых AxioJig



2 000 €

AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

- Дуга AxioQuick
- Релеатор Nasion AX-S
- Передаточный узел AxioPrisa
- Одноразовые передаточные вилки Axiojig (20 шт)
- Позиционирующие насадки для ушей (40 шт)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows




2 200 €

AXP 100AK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

- Дуга AxioQuick
- Релеатор Nasion AX-S
- Передаточный узел AxioPrisa
- Одноразовые передаточные вилки Axiojig (20 шт)
- Позиционирующие насадки для ушей (40 шт)
- 24-месячная лицензия на ПО для Apple



999 €

AXP 110S

SAM, Германия

Аксиоприза, стартовый набор для Amann Girrbach

- Сканируемый узел переноса для переносной дуги SAM AxioQuick
- 20 одноразовых AxioJig



995 €

ASM 100IK

SAM, Германия

Набор AxioSnapMount

- 1 набор монтажных пластин (стандарт / 2,5 / 5,0 / 7,5) по 5 шт каждого
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 6-месячная лицензия на ПО для Windows
- 2 магнита AXIOSPLIT (ASP 582)



4 890 €

ASM 100WK

SAM, Германия

Набор AxioSnapMount

- 1 дисплей (ASM 103)
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для верхней челюсти U35 (ASM 235)
- 1 блок для верхней челюсти U45 (ASM 245)
- 1 блок для верхней челюсти U55 (ASM 255)
- 1 блок для нижней челюсти L15 (ASM 315)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 1 блок для нижней челюсти L35 (ASM 335)
- 1 блок для нижней челюсти L45 (ASM 345)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows
- 8 магнитов AXIOSPLIT (ASP 580)
- 5 упаковок монтажных пластин



6 100 €

ART 567MK

SAM, Германия

Набор с артикулятором

- SAM 3 артикулятор (ART 565M) для системы MPS
- Передние направляющие по Гутовскому (ART 581)
- Дуга AxioQuick (ATB 390K)
- Переносной стенд AX (ATB 398)
- Телескопическая опора прикусной вилки (ATB 336)
- Магнитный цоколь для опоры прикусной вилки (ATB 338)
- Монтажная стойка (MOH 560)
- 20 жёлтых монтажных пластин MPS (MPS 150) с адгезивными пластинами
- Кейс для хранения
- Жёлтый модульный контейнер (ART 599)



7 400 €

ART 567DK

SAM, Германия

Набор с артикулятором

- SAM 3 артикулятор (ART 565M) для системы MPS
- Передние направляющие по Гутовскому (ART 581)
- Комплект с переносной дугой (AXP 100WK)
- Мыщелок для артикулятора (ATB 235)
- Релеатор Nasion 3D (ATB 344)
- 1 набор монтажных пластин (стандарт / 2,5 / 5,0 / 7,5) по 5 шт каждого
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для верхней челюсти U35 (ASM 235)
- 1 блок для нижней челюсти L15 (ASM 315)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows
- Жёлтый модульный контейнер (ART 599)



ART 515M

SAM, Германия

Артикулятор

- Резцовый столик (ART 275)
- Штифт IIIР (ART 520)
- Опорный штифт (ART 525)
- Наклонные опоры (ART 526)
- Металлическая направляющая Bennett (ART 539)
- Зелёная металлическая направляющая Bennett III (ART 545)
- Мышелки для артикулятора (ART 541)
- Кейс для транспортировки (ART 598)



ART 565M

SAM, Германия

Артикулятор

- Регулируемый резцовый столик (ART 260)
- Опорный штифт (ART 525)
- Наклонные опоры (ART 526)
- Протрузионные/ретрузионные винты, две штуки (ART 530)
- Резцовый стержень с микрорегулировкой IIIРМ (ART 533)
- Комплект вставок суставного пути (ART 540)
- Направляющие Беннета, комплект II (ART 547)
- Кейс для транспортировки (ART 598)



ASM 120

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота стандартная



ASM 121

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 2,5 мм



ASM 122

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 5,0 мм



ASM 123

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 7,5 мм



470 €

ASM 125

SAM, Германия
Монтажные пластины

- Монтажные пластины жёлтого цвета для одноразового использования
- Стандартная высота (20 шт)
- Высота 2,5 мм (20 шт)
- Высота 5,0 мм (20 шт)
- Высота 7,5 мм (20 шт)



2 600 €

ASM 410K

SAM, Германия
Комплект распорных блоков AC для Artex Carbon

- 2 блока ACS (ASM 411) с магнитом
- 2 блока ACM (ASM 412) с магнитом
- 2 блока ACL (ASM 413) с магнитом



90 €

AXO 505

SAM, Германия

Восковой индикатор окклюзии (30 шт)

- Индикатор окклюзии (восковой) 300 мкм



120 €

MPS 150

SAM, Германия




Монтажные пластины

- Жёлтые монтажные пластины 20 шт

ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

	Ø14 мм PURE REFLECT® зеркало N°0 x 12 шт.	100,55 €
	Ø16 мм PURE REFLECT® зеркало N°1 x 12 шт.	100,55 €
	Ø18 мм Родиевое зеркало N°2 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°2 x 12 шт.	61,52 € 100,55 €
	Ø20 мм PURE REFLECT® зеркало N°3 x 12 шт.	93,38 €
	Ø22 мм Родиевое зеркало N°4 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°4 x 12 шт.	41,34 € 53,80 €
	Ø24 мм Родиевое зеркало N°5 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°5 x 12 шт.	41,34 € 53,80 €
	Ø26 мм Родиевое зеркало N°6 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°6 x 12 шт.	65,16 € 105,29 €
	Ø28 мм Родиевое зеркало N°7 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°7 x 1 шт.	18,41 € 25,47 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

	Ø30 мм Родиевое зеркало N°8 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°8 x 1 шт.	19,73 € 26,57 €
	Ø40 мм Родиевое зеркало N°9 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°9 x 1 шт.	22,49 € 29,66 €
	Ø50 мм Родиевое зеркало N°10 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°10 x 1 шт.	29,66 € 35,61 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø3 мм – круглое	82,25 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø5 мм – круглое	82,25 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 7×2 мм – прямоугольное	88,97 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 9×3 мм – прямоугольное	88,97 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø3 мм – 14,8 см – круглое	77,18 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø5 мм – 14,8 см – круглое	77,18 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 7×2 мм – 14,8 см – прямоугольное	88,86 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 9×3 мм – 14,8 см – прямоугольное	88,86 €

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

	Ручка для зеркала XL STYLE	12,13 €
	Ручка для зеркала DESIGN	6,62 €
	Ручка для зеркала 8 граней	5,18 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Окклюзионное, для взрослых
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, для детей
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Вестибулярное
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Лингвальное узкое
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Лингвальное широкое
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Латеральное
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, большое L
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, большое XL
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Вращающийся держатель
зеркал для фотосъёмки

72,65 €

КОНТРАСТОРЫ



Контрастор №4 Вогнутый
240 x 60 x 1.5 мм

26,02 €



Контрастор №5 Прямой
240 x 60 x 1.5 мм

26,02 €



Контрастор №3
73 x 70 мм

26,02 €



Контрастор №1 Угловой
84 x 85 мм

26,02 €



Контрастор №2 Угловой
59 x 70 мм

26,02 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА



Родиевое зеркало №4 x12шт.

120,17 €

Родиевое зеркало №5 x12шт.

120,17 €

PURE REFLECT® зеркало №4 x12шт.

147,74 €

PURE REFLECT® зеркало №5 x12шт.

147,74 €

ЗЕРКАЛА С УВЕЛИЧЕНИЕМ (X3.5 КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)



Родиевое зеркало №4 x12шт.

66,92 €

Родиевое зеркало №5 x12шт.

66,92 €

14 000 \$



C-CLEAR

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с плавным зумом

В КОМПЛЕКТЕ



Вариообъектив



Делитель луча



Зеркальная фотокамера



Монитор

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование (плавный зум): 1,6x ~ 23x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка высоты чашечки для глаз
- Бинокулярная трубка с углом наклона от 0 до 180 градусов
- Маятниковая система +30°
- Вариоскоп f = 195-450 мм.
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 100 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45°
- Подключение камер Canon, Sony
- Беспроводная педаль для фотосъёмки
- HD-дисплей

Узнай как правильно настроить микроскоп.



11 000 \$



C-CLEAR-1

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп

- Масштабирование: 5x, 7,5x, 10x, 20x, 31x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка высоты чашечки для глаз

- Биноклярная трубка с углом наклона от 0 до 180 градусов, $f = 170$ мм.
- Вариоскоп $f = 200-415$ мм.
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 70 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Зеркальная фотокамера Canon 750D в комплекте
- Беспроводная педаль для фотосъёмки
- HD-дисплей



C-Clear
Микроскоп




MEDERGOSTÜHLE
Стул стандарт (зелёный)



ACTEON
Родиевые зеркала



1 100 000 ₺



NK00

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x3.0
- Вес: 37г
- Поле обзора: 130:400 (мм)
- Глубина: 110:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x3.3
- Вес: 60г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL



NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.8
- Вес: 53г
- Поле обзора: 70:400 (мм)
- Глубина: 50:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x5.0
- Вес: 58г
- Поле обзора: 60:400 (мм)
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x6.0
- Вес: 63г
- Поле обзора: 45:400 (мм)
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL



NK REFRACTIVE

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.5
- Вес: 47г
- Поле обзора: 115:450 (мм)
- Увеличение x4.5
- Вес: 48г
- Поле обзора: 105:450 (мм)
- Увеличение x6.5
- Вес: 52г
- Поле обзора: 55:50 (мм)



NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL



MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Осветитель

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 140 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Регулирование мощности света
- Время зарядки всего 3 часа
- До 10 часов непрерывного использования без подзарядки
- Ёмкость батареи: 5200 мА



ERGO

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 3,5x. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 100-140 мм. Поле обзора: 90-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 4,0x. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 90-120 мм. Поле обзора: 85-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 5,0x. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г
- Увеличение: 6,0x. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 60-80 мм. Поле обзора: 55-75 мм. Вес: 59,6 г
- Увеличение: 8,0x. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г



HD

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 2,5x.
- Рабочее расстояние: Персонализированное.
- Глубина фокуса: 130-200 мм.
- Поле обзора: 90-120 мм.
- Вес: 40г
- Увеличение: 3,0x.
- Рабочее расстояние: Персонализированное.
- Глубина фокуса: 110-150 мм.
- Поле обзора: 80-110 мм.
- Вес: 42 г




EXTENDED

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 3,5x.
- Рабочее расстояние: Персонализированное.
- Глубина фокуса: 65-175 мм.
- Поле обзора: 70-120 мм.
- Вес: 42 г



PRISMATIC

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 4,0x
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 100-150 мм
- Поле обзора: 65-85 мм
- Вес: 51 г

- Увеличение: 5,0x.
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 80-120 мм
- Поле обзора: 60-75 мм
- Вес: 52 г

2 583 \$

x4.0

2 885 \$

x5.0

768 \$

WIRED LIGHT

SWAN Loupes Co, Германия

Проводной осветитель для бинокляра

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 9 – 12 часов

WIRELESS FEATHER LIGHT

SWAN Loupes Co, Германия

Беспроводной осветитель для бинокляра

- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 3 – 4 часа
- Время зарядки: 45 мин.
- В комплекте 1 или 2 батареи

856 \$



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



VistaScan Mini Easy

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0 и 2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны уже через 6 секунд
- Компактное оборудование для кабинета
- Масса: 6,5 кг
- Размеры (В×Ш×Г): 226×234×243 мм
- Функция режима ожидания (Stand-by)



HyperLight

Eighteeth, Китай

Высокочастотный портативный dentalный рентген

- Максимальное анодное напряжение: 65 кВ
- Размер фокального пятна: 0.4 мм
- Способ крепления: Портативный
- Тип трубки: Высокочастотный
- Вес: 1.8 кг
- Ток: 2.5 мА
- Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч × 4 (10,000 мАч)
- Напряжение сети: 100-240 В, 50/60 Гц
- Диапазон времени экспозиции: 0.02-2 с



NanoPix 1

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 25,4×36,8×4,4 мм
- Матрица: 1000 x 1500
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 20×30 мм
- Интерфейс: USB 2.0



NanoPix 2

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 30,4×41,9×4,4 мм
- Матрица: 1300 x 1800
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 26×36 мм
- Интерфейс: USB 2.0



1 990 \$

DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

- Класс прибора: II B
- Генератор рентгеновского излучения:
 - Напряжение на трубке: 70 кВ (постоянное)
 - Ток в трубке: 3 мА (постоянный)
 - Время экспозиции: 0,02–0,5 сек
- Рентгеновская трубка:
 - Фокальное пятно: 0,3 мм
 - Угол мишени: 13°
 - Теплоёмкость анода: 7кДж
 - Собственная фильтрация: алюминий, 0,5 мм
 - Поле облучения рентгеновскими лучами: расстояние от источника до приёмника (SID) 200 мм



1 590 €

RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

- Size 2
- Прямое подключение через USB-порт
- Внешние габариты: 42×30 мм
- Область изображения: 34×26 мм
- Размер пикселя: 20×20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП
- Разрешение: 25 пар линий/мм
- Длина кабеля: 2 м



4 755 €

Pspix 2

Acteon, Франция

Система для считывания рентген-снимков

PSPIX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного соединения между пластиной и блоком оцифровки. Система совместима с любыми рентген-аппаратами

- Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм
- Время сканирования (быстрое): 1,6-2,7 секунд
- Время сканирования (выс. разрешение): 2,1-3,6 секунд
- Сетевое подключение: ethernet rj-45
- Размеры (Ш×Г×В): 154×204×193 мм
- Вес: 2,6 кг



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

+



RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3240 €



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

+



RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3440 €



DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

+



RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

329 990 ₺

6500 €



PRIMO TRIPLO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 450 нм при 3 Вт, 635 нм при 0,2 Вт, 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20μs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,5 кг

- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары

4500 €



PRIMO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20μs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,5 кг

- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары



IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) без наконечника

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м
- Гарантия 1 год



IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) с наконечником WS-75 L G (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический разборный наконечник WS-75 LG с генератором питания светодиода
- Гарантия 1 год



IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) с наконечником WI-75 E / KM (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический наконечник WI-75 E / KM 20:1 без света, неразборный
- Гарантия 1 год

3 400 €

Гарантия 2 года

IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Н см)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Н см



Микромотор с оптикой LED



Ножная педаль беспроводная S-NW



Угловой наконечник с оптикой 20:1

3 179 €

Гарантия 2 года

IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Н см)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Н см



Микромотор с оптикой LED



Ножная педаль проводная S-N2



Угловой наконечник с оптикой 20:1

Скоро

PIEZOMED SA-435 M

W&H Dentalwerk, Австрия

Модуль к физиодиспенсеру Implantmed SI-1023

Объедините пьезохирургию и имплантологию в одном устройстве.

- Piezomed распознаёт наконечник, когда он установлен, и автоматически настраивает необходимую мощность
- Эффективное охлаждение рабочей зоны
- Библиотека инструментов
- Охлаждение без корпусного вентилятора
- Функция документирования
- Ножная педаль управления (опционально): S-N2/S-NW
- Номинальный расход хладагента: Не менее 90 мл/мин
- Размер: 90x140x285 мм
- Вес: 0,7 кг
- Длина кабеля микромотора: 1,8/3,5 м.

4 340 €



Piezomed SA-320

W&H Dentalwerk, Австрия

пьезохирургический аппарат для хирургии и имплантологии (пьезотом), с оптикой

- Автоматическое определение инструмента
- Три режима работы
- Функция «Ускорения» (Boost) для временного увеличения мощности на 20%
- Идеальное освещение области лечения благодаря кольцу из светодиодов по технологии LED, встроенного в наконечник
- Эффективное охлаждение благодаря выходным отверстиям спрея, расположенным близко к рабочей зоне инструмента
- Стерилизуемый в автоклаве наконечник с LED разъёмом и кабелем
- Мощность можно менять вручную для каждого типа насадок
- В линейке из 24 насадок от компании W&H представлены насадки для каждого клинического случая
- В комплекте подставка для наконечника и ключ для замены инструмента



Наконечник с длиной кабеля 1,8м + клипсы



Ножная педаль S-N1



Комплект трубок для ирригации



Комплект насадок Bone (B1, B2R, B2L, B3, B4, B5)



797 €

Bone

W&H Dentalwerk, Австрия

Набор насадок инструментальных Bone к Piezomed

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Арт. 07173100



246 €


EX

W&H Dentalwerk, Австрия

Набор насадок инструментальных EX к Piezomed

EX1, EX2

Арт. 07173500



351 €

Paro

W&H Dentalwerk, Австрия

Набор насадок инструментальных Paro к Piezomed

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400



625 €

Endo

W&H Dentalwerk, Австрия

Набор насадок инструментальных Endo к Piezomed

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

Арт. 07173300



560 €

Sinus SPECIAL

W&H Dentalwerk, Австрия

Набор насадок инструментальных Sinus к Piezomed

S1, S2, S3, S4, S5

Арт. 07173200

ХИРУРГИЯ**143 €****B1**

W&H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая пила для тонких разрезов, с малой потерей костной ткани при заборе костных блоков.

Арт. 05530100

**143 €****B2R**

W&H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.

Арт. 06958600

**143 €****B2L**

W&H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.

Арт. 05544400

**124 €****B3**

W&H Dentalwerk, Австрия

Острая насадка для моделирования и формирования контура поверхности кости, а также для сбора костной стружки.

Арт. 05542100

**124 €****B4**

W&H Dentalwerk, Австрия

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня

Арт. 05543800

**124 €****B5**

W&H Dentalwerk, Австрия

Острый скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.

Арт. 05534500

**124 €****B6**

W&H Dentalwerk, Австрия

Специальная пила для тонких и глубоких разрезов.

Арт. 07022500

**124 €****B7**

W&H Dentalwerk, Австрия

Специальная пила для тонких и глубоких разрезов.


Арт. 07022600

ПАРОДОНТОЛОГИЯ**103 €****P1**

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка для удаления поддесневых отложений.


Арт. 06067700

**124 €****P2RD**

W&H Dentalwerk, Австрия

Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголённых корней зуба.

Арт. 06061700

**124 €****P2LD**

W&H Dentalwerk, Австрия

Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголённых корней зуба.

Арт. 06061800

**103 €****EX1**

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка для atraumatic удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Арт. 06069300



EX2

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Арт. 06071100

103 €



R4LD

W&H Dentalwerk, Австрия

Сильно изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 06004700

103 €

ЭНДОДОНТИЯ



R1D

W&H Dentalwerk, Австрия

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 05975200

103 €

СИНУС-ЛИФТИНГ



S1

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге

Арт. 05542900

103 €



R2RD

W&H Dentalwerk, Австрия

Слегка изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 05991000

103 €




S2

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка округлая с алмазным покрытием, для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Арт. 05534700

103 €



R2LD

W&H Dentalwerk, Австрия

Слегка изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 05999400

103 €



S3

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05508200

103 €



R3D

W&H Dentalwerk, Австрия

Угловая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 05998800

103 €



S4

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05542300

103 €



R4RD

W&H Dentalwerk, Австрия

Сильно изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Арт. 06005000

103 €



S5

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05542800

103 €



1 818 €

Proxeo Ultra PB-530

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой под разъем NSK/Satelec

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Беспроводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205
- Вес: 1106 г
- Один из трёх комплектов насадок на выбор

Комплект PB-5 L

Комплект PB-5 L Q

Комплект PB-5 L S



1 155 €

Proxeo Ultra PB-520

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой под разъем NSK/Satelec

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205
- Вес: 1064 г
- Один из трёх комплектов насадок на выбор

Комплект PB-5 L

Комплект PB-5 L Q

Комплект PB-5 L S



757 €

Proxeo Ultra PB-510

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой под разъем NSK/Satelec

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×110
- Вес: 807 г
- Один из трёх комплектов насадок на выбор

Комплект PB-5 L

Комплект PB-5 L Q

Комплект PB-5 L S

**УДАЛЕНИЕ
ЗУБНОГО КАМНЯ**



1UQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня.
Арт. 08023920


67 €



3U

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления наддес-
невого зубного камня,
особенно для очистки
межзубных промежутков.
Арт. 05368200

85 €



1U

W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня.
Арт. 05076200


67 €



3US

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня, особенно для
очистки межзубных про-
межутков. Арт. 07983850


85 €



1US

W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня.
Арт. 07983820


67 €



4U

W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня, особенно
больших областей зубно-
го камня. Арт. 05849201

73 €



2UQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня и поддерживающей
терапии пациентов.
Арт. 08023930

73 €


ПАРОДОНТОЛОГИЯ



1PQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления под-
десневого зубного камня,
идеально для глубоких
пародонтальных кар-
манов. Арт. 08023950


95 €



2U

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня и поддерживающей
терапии пациентов.
Арт. 05076300


73 €



1P

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления под-
десневого зубного камня,
идеально для глубоких
пародонтальных кар-
манов. Арт. 05370400


95 €



2US

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня и поддерживающей
терапии пациентов.
Арт. 07983830


73 €



1PS

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления под-
десневого зубного камня,
идеально для глубоких
пародонтальных кар-
манов. Арт. 07983860


95 €



3UQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня, особенно для
очистки межзубных про-
межутков. Арт. 08023940


85 €



3PrQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с правым изгибом
для пародонтальной
санации
Арт. 08023960


123 €



3Pr

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с правым изгибом для пародонтальной санации
Арт. 06364900


123 €



3PIQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с левым изгибом для пародонтальной санации
Арт. 08023980


123 €



3PI

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с левым изгибом для пародонтальной санации
Арт. 06365000


123 €



1IQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка для эффективной и щадящей очистки имплантатов и сопутствующих реставраций.
Арт. 08024050


105 €



1I

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка для эффективной и щадящей очистки имплантатов и сопутствующих реставраций.
Арт. 06364500


95 €



4PQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 08024010

140 €



4P

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 07965670

140 €



4PS

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 07983870

140 €



5PrQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с правым изгибом с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 08024020

153 €



5Pr

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с правым изгибом с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 07965660

153 €



5PIQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с левым изгибом с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 08024030

153 €



5PI

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с левым изгибом с алмазным покрытием для очистки поверхности корня.
Арт. 07965620

153 €



5PQ

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для очистки фураций и поднутрений.
Арт. 08024040

153 €



5P

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для очистки фуркаций и поднутрений.
Арт. 07965600

153 €

ЭНДОДОНТИЯ



1E

W&H Dentalwerk, Австрия
Не режущий инструмент для орошения в конце подготовки корневого канала.
Арт. 06367900


106 €



1ES

W&H Dentalwerk, Австрия
Не режущий инструмент для орошения в конце подготовки корневого канала.
Арт. 07983880


106 €



2E

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка для латеральной термической конденсации гуттаперчи.
Арт. 06368000


86 €



3E

W&H Dentalwerk, Австрия
Удаление сломанного инструмента из корневого канала.
Арт. 06368100

113 €



4E

W&H Dentalwerk, Австрия
Препарирование полости пульпы.
Арт. 07812300

121 €



5E

W&H Dentalwerk, Австрия
Вибрация и удаление штифтов из корневого канала
Арт. 07812400

113 €



6E

W&H Dentalwerk, Австрия
Удаление пломб и кальцификатов корневых каналов.
Арт. 07812500

113 €

РЕСТАВРАЦИЯ



1R

W&H Dentalwerk, Австрия
Расширение фиссур.
Арт. 05849401

95 €



2R

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с алмазным покрытием для препарирования виниров и создания чётких границ при максимальной защите десны и соседнего зуба
Арт. 06368400

107 €



3Rd

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с частичным алмазным покрытием для полирования аппроксимальных дистальных краёв полости.
Арт. 06368600

107 €



3Rm

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с частичным алмазным покрытием для полирования аппроксимальных мезиальных краёв полости.
Арт. 06368500

107 €

VECTOR PARO

Dürr Dental, Германия

Прибор для профилактики и лечения пародонтита



3345 €

- Комплектация включает:
- Наконечник Paro (1 шт.)
- Беспроводную педаль (1 шт.)
- Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)
- Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 шт.)
- Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)
- Набор для сервисного обслуживания (1 шт.)
- Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.)
- Набор насадок Perio (1 шт.)
- Набор насадок Recall/Implant (1 шт.)

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая - жидкость



Специальный очиститель



Дезинфицирующее средство

VECTOR PARO PRO

Dürr Dental, Германия

Прибор для профилактики и лечения пародонтита



4395 €

- Комплектация включает:
- Наконечник Paro (1 шт.)
- Наконечник Scaler (1 шт.)
- Беспроводную педаль (1 шт.)
- Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)
- Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 шт.)
- Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)
- Набор для сервисного обслуживания (1 шт.)
- Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.)
- Набор насадок Tool-Kit Perio (1 шт.)
- Набор насадок Tool-Kit Recall/Implant (1 шт.)
- Набор насадок для наконечника Scaler – Tool-Kit Scaler P1 (1 шт.)

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая - жидкость



Специальный очиститель



Дезинфицирующее средство



1962 €

AIR MAX

Астеон, Франция

Содоструйный аппарат для безболезненного профессионального снятия зубных отложений и отбеливания зубов

- 2-цветный LED-дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор

Арт. F11400



3245 €

PROPHY MAX

Астеон, Франция

Порошкоструйный аппарат и скалер, 2 в 1

- Источник света: Светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420-480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F11610



1358 €

SERVOTOME II

Астеон, Франция

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²
- Световод: 11 × 11 мм
- Время полной зарядки: 1,5 ч.
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек. × 160 раз

Арт. F57210

КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Vimel Dental, Китай

Интраоральная камера
+ монитор (17 дюймов)
+ держатель монитора

- Система сигнала: PAL, NTSC
- Разрешение: 1,3 Мп
- Автофокус
- Расстояние фокусировки: 5-50 мм
- Длина провода: 2 м
- Вес наконечника: 42 г
- Вес наконечника: 42 г

49 990 ₺

SG-987

GreenMED, Китай

Электрическая зубная щётка

- Микровибрации (31 000 колебаний щетинок в минуту), генерируемые двойным магнитным мотором, позволяют мягко разрушать налёт, а колебательно-вращательное движение насадки (шириной до 6 мм) эффективно удаляет его
- Класс водонепроницаемости IPX7 надёжно защищает корпус от влаги и проникновения воды, а также гарантирует безопасное использование при погружении в воду до 1 метра на 30 минут
- Безопасный и долговечный литиевый аккумулятор обеспечит активное использование зубной щётки в течение 25 дней, а индикатор зарядки напомнит о необходимости зарядить устройство
- 3 режима работы (отбеливание, регулярная чистка, массаж) для достижения наилучшего результата в зависимости от ваших индивидуальных потребностей
- Умный таймер с напоминанием позволяет проводить чистку зубов наиболее эффективным способом
- Высококачественная инновационная щетина сменных насадок способствует естественной очистке зубов и мягкой бережной полировке их поверхности
- Стильный дизайн в виде бриллиантовых граней и приятное противоскользящее покрытие корпуса обеспечивают комфортную эксплуатацию

3 990 ₺



IROOT PRO

GreenMED, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Возможно использовать функции эндомотора и апекслокатора как вместе, так и раздельно
- Эндомотор с функцией RECIPROC.
- Наконечник 16:1 можно использовать в 6 разных положениях
- Совместимость со всеми популярными Ni-Ti файлами.
- Возможность передачи данных на iRoot Apex через Bluetooth для более наглядной визуализации.
- Частота вращения: 150-1000 об/мин
- Ёмкость аккумулятора: 750 мАч
- Макс. крутящий момент: 0.6-4 Н·см
- Вес: 780 г



E-connect S

Eighteeth, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 340°
- Миниатюрная головка
- Предустановленные программы для разных систем файлов
- Регулировка экрана под рабочую руку
- Встроенный апекслокатор
- 11 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
- Цифровой LED-дисплей, в котором предусмотрена функция, разворачивающая дисплей для удобного использования правой или левой рукой



E-pex Pro

Eighteeth, Китай

Электронно-цифровой апекслокатор

- Передовая многочастотная технология
- Высокая точность в мокрых и сухих каналах
- Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей
- Автоматическая калибровка
- Размеры: 95×65×20 мм
- Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч



275 €

TG-98L

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Диаметр головки 11,5 мм
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-24, RQ-34
Кнопочный зажим



400 €

WG-99 LT

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Передача 1:5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим
Четырёхточечный спрей



580 €

TG-98 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Четырёхточечный спрей
6-канальный разъём Midwest
Кнопочный зажим



560 €

WG-99 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Передача 1:5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим
Четырёхточечный спрей



420 €

TG-98

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-04, RQ-14
Кнопочный зажим



385 €

WG-56 LT

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров CA 2,35 мм



275 €

TG-97 L

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Диаметр головки 10 мм
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-24, RQ-34
Кнопочный зажим



338 €

WG-56 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров CA 2,35 мм
Кнопочный зажим



580 €

TG-97 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Четырёхточечный спрей
6-канальный разъём Midwest
Кнопочный зажим



279 €

HG-43 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Передача 1:1
Для боров CA 2,35мм
Одинарный спрей



420 €

TG-97

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-04, RQ-14
Кнопочный зажим



223 €

TE-98 LQ

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 12,2 мм
С генератором в переходнике W&H RQ-54
Кнопочный зажим

Узнай как правильно обслуживать наконечники.





223 €

TE-97 LQ

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 10,4 мм
С генератором
в переходнике W&H RQ-54
Кнопочный зажим
Миниголовка



145 €

TE-95 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Одинарный спрей
Диаметр головки 12,2 мм
4-канальный разъем
Midwest
Кнопочный зажим



159 €

RQ-54

W&H, Австрия
С генератором света
4-канальный разъем
Midwest
Наличие обратного клапана
Roto Quick
Вращение наконечников
на 360° только для турбин-
ных наконечников Alegria



135 €

WE-56

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
Для боров СА 2,35 мм
Кнопочный зажим



399 €

TE-98

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 12,2 мм
К переходнику W&H RQ-03,
RQ-04, RQ-14
Кнопочный зажим



130 €

HE-43

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
Для боров HP 2,35 мм



186 €

TE-98 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 12,2 мм
4-канальный разъем
Midwest
Кнопочный зажим



553 €

WE-99 LED G

W&H, Австрия
Генератор света
Трёхточечный спрей
Передача 1:4,5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим



329 €

TE-97

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 10,4 мм
К переходнику W&H RQ-04,
RQ-14
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим



407 €

WE-56 LED G

W&H, Австрия
С генератором света
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров СА 2,35 мм
Кнопочный зажим



186 €

TE-97 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
Диаметр головки 10,4 мм
4-канальный разъем Midwest
Кнопочный зажим



710 €

AM-25 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
6-канальный разъем
Midwest Lux
Внутренний спрей



AM-25 A RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Внутренний спрей

489 €



RQ-14

W&H, Австрия
Без фиброоптики
С регулятором спрея
Соединение W&H RQ
4-канальный разъем Midwest

160 €



AM-25 RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Без спрея

295 €



RC-58

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
С цанговым зажимом для RC-20

113 €



AM-20 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Воздушный мотор
Без спрея

219 €



RC-20 RM

W&H, Австрия
Пневматический микро мотор
Без спрея
4-канальный разъем Midwest

124 €



RQ-24

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

134 €



RC-95 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
Без фиброоптики
Одинарный спрей
4-канальный разъем Midwest

109 €



RQ-34

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion
С регулятором спрея
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

220 €



RC-43

W&H, Австрия
Прямой наконечник
Передача 1:1
С защёлкой для RC-20

82 €



RQ-04

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest

117 €



RC-98 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный разъем Midwest

117 €

Узнай как правильно обслуживать наконечники.





760 €

WS-75 L G

W&H, Австрия
Угловой разборный наконечник 20:1 с кнопочным зажимом, внешним спреем подсветкой mini LED+ и генератором, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм



1 012 €

WS-56 L G

W&H, Австрия
Угловой разборный наконечник 1:1 с кнопочным зажимом, внешним спреем, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм



710 €

WS-91 L G

W&H, Австрия
Хирургический разборный угловой наконечник 1:2,7 с наклоном головки под 45°, внешним спреем, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм



1 012 €

WS-92 L G

W&H, Австрия
Хирургический разборный угловой наконечник 1:2,7, внешним спреем, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм



509 €

WI-75 E/KM

W&H, Австрия
Хирургический угловой наконечник 20:1, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей, неразборный



750 €

S-11 L G

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



488 €

S-11

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



1 166 €

S-9 L G

W&H, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



909 €

S-9

W&H, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



820 €

S-15

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



1 050 €

S-10

W&H, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей



65 €

04363600

W&H, Австрия
Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок
6 шт
Длина 2,2 м



K25-CA-ML

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
С фиброоптикой

271,66 \$



K29-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
С фиброоптикой
Кнопочный зажим

213,44 \$



K25-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

252,26 \$



K29-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим

194,04 \$



K25-45-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4.2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
С фиброоптикой

475,4 \$



K27-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

213,44 \$



K25-45CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4.2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
Без фиброоптики

456 \$



K27-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

194,04 \$



K30-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
С фиброоптикой
Кнопочный зажим
Миниголовка

213,44 \$



K23-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

139,71 \$



K30-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

194,04 \$



K23-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

87,32 \$

Узнай как правильно
обслуживать наконечники.





143,59 \$

K23-CA-GL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Кнопочный зажим



29,11 \$

K20-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



91,20 \$

K23-CA-G

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Кнопочный зажим



40,75 \$

K21-CA-P

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



170,76 \$

K23-CA-KL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K21-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



104,78 \$

K23-CA-K

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



40,75 \$

K22-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



131,95 \$

K23-SH-L

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K20-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



73,74 \$

K23-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K21-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



232,85 \$

K26-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



213,45 \$

K32-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

K26-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



213,45 \$

K32-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



194,04 \$

K26-CA-L

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



100,91 \$

K20-SH-1

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



174,64 \$

K26-CA

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



100,91 \$

K20-SH-2

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



475,4 \$

K26-CA-WG

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С генератором света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



256,13 \$

K20-SH-4

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



126,13 \$

K26-CA-N

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без генератора света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



256,13 \$

K20-SH-32

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



NL400-1



GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Встроенная сенсорная панель управления
- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока

600 \$



NL400-1



GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока

500 \$



K24-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



K23-AM-G

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Генератор света
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K23-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K23-AM-M

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K22-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K24-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



K20-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K23-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



UDS

Woodpecker, Китай

Встраиваемый ультразвуковой скалер с LED-подсветкой

- Съёмный автоклавируемый наконечник
- Стандарт EMS
- Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний
- Активный кислород позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта



MX-2000



GreenMED, Китай

Встраиваемый электромотор

- Скорость: 5 000–40 000 об/мин
- Редукция: 1:5 / 1:4,2 / 1:1 / 16:1 / 20:1
- Крутящий момент: 3,2 N см
- 5 программ
- Регулируемая яркость
- Режимы: прямой, реверс
- Простая установка